LOOKBOOK BODEN + MÖBEL 01 | 2024

Industrie | Handel | Handwerk

avalon home

First Class Bodensysteme
Modularer Holzbodenbaukasten

avalon

Premium Biovital Naturholzdielen

avalon pro

Interfloor Direktimport
OEM Produktion von Holzböden
SPC + VSPC Rigid Bodenbelägen
LVT Luxury Vinyl Sheets

avalon raumkonzepte

Designmöbel Direktimport





Thomas Maile + Produktionspartner
Internationale Holzagentur seit 1997

1979 begann der "Holzweg" in einem Sägewerk in Süddeutschland

Holzkompetenz aus 44 Jahren Erfahrung vom heimischen Sägewerk über Internationale Marktführer zum eigenen Unternehmen tmwoodgroup

Jahrzehntelange Leistungen auf höchstem Niveau haben Thomas Maile zum Holzspezialisten für individuelle Ansprüche im Markt gemacht.

Qualität in Holz mit Leidenschaft und wohngesunden Produkten.

Gründlich | Ernsthaft | Pünktlich
Zuverlässig | Ehrlich | Ordentlich

Das sind seit 1997 unsere Grundsätze für eine angenehme Zusammenarbeit mit Handschlagqualität.

Kunden B2B

Produzenten

Importeure | DIY

Groß- und Einzelhandel

Objekteure

Bauträger / Investoren

Verlegebetriebe

Internationale Stärke und regionale Nähe mit flexiblen Liefer- und Produktionsmöglichkeiten.

Die Herausforderung
Wettbewerbsfähige Preise, qualitätativ hochwertige Produkte mit Freiräumen für Ihren Verkauf. - Jahrzehntelange Erfahrung im internationalen Holzgeschäft.

Der Anspruch
Flexibilität und persönliche Betreuung.
Eigenständigkeit mit eigener Entscheidungsfreiheit des Händlers, kurze Entscheidungswege, umfassender Service und persönlicher Ansprechpartner, der jederzeit flexibel auf Wünsche und Anforderungen eingehen kann.
Handschlagqualität für Ihr Produkt, Service und Lieferzeit.

Die Antwort
Eine Strategische Partnerschaft mit erfahrenen Herstellern und ein enormer internationaler Wissens- und Erfahrungspool

Die Bilanz
Für alle Parteien die richtige Entscheidung.
Starke Marktposition auf einem soliden Fundament.

Generalagentur für Deutschland - Österreich und die Schweiz.

Woodagentur1997	Generalvertrieb von Parkettherstellern Country Sales + Logistik Management
Avalon home	FirstClass Bodensysteme seit 1997 Modularer Holzbodenbaukasten
Avalon nature	Premium Biovital Naturholzdielen
Avalon pro	Interfloor Direktimport - Holzböden SPC Rigid Designböden - VSPC Rigid Holzböden LVT - Luxury Vinyl Sheets.
Avalon Raumkonzepte	Import aus Südafrika Nguni + Leder Designmöbel Manufaktur

SUCHEN SIE PRODUKTE FÜR IHR SORTIMENT ODER PROJEKT
Bitte kontaktieren Sie uns.

www.tm-wood.eu
www.bodenvomsee.de

AVALON HOME

FirstClass Bodensysteme
Modularer Holzbodenbaukasten
Manufaktur Wave, Tafelparkett, Altholzböden
Briccole + Mooreiche
Sonderanfertigungen und Preise auf Anfrage

	Seiten
Inhaltsübersicht	HOME | 06
Sortiment	HOME | 07 - 83

AVALON NATURE

Biovital Naturholzdielen
Wave
Sonderanfertigungen mit empfohlenen Verkaufspreisen
Handelskonditionen nach Abstimmung

	Seiten
Inhaltsübersicht	NATURE | 84
Sortiment	NATURE | 85 - 111

AVALON PRO

Interfloor Direktimport Holzböden
SPC Rigid Designböden
SPC Rigid Holzböden
LVT Luxury Vinyl Sheets
Preisübersicht mit Preisen CIF Hamburg
Aktuelle Tagespreise nach genauer Spezifikation
tm - Fullservicelogistik an Ihr Lager auf Wunsch.
Seiten

	Seiten
Inhaltsübersicht	PRO | 112
Sortiment	PRO | 113 - 134

AVALON RAUMKONZEPTE

Designmöbel aus Südafrika
Direktimport aus Kapstadt
Preise nach genauer Spezifikation

	Seiten
Inhaltsübersicht	RAUMKONZEPTE | 135
Sortiment	RAUMKONZEPTE | 136 - 145

		SEITEN
MODUL 1 + 2	**70 HOLZARTEN + HOLZSORTIERUNGEN**	
	Eiche | Verschiedene Sortierungen	**11 - 12**
	A - Z | Ahorn bis Zirbe	**13 - 22**
MODUL 3	**100 FORMATE**	**23 - 31**
	XS | XS 90 - 45 - 30° | S 90 - 45 - 30° | S	
	M | L | XL | XXL | 3XL | XXL290 | 3XL340	
	4XL390 | MEGA | Tafelparkett	
	Original Wave | ifloor Bodendesign	
MODUL 4	**20 OBERFLÄCHENTECHNIKEN**	**32**
MODUL 5	**100 OBERFLÄCHEN**	
	Eiche | TMU - Finish	**33**
	Eiche | Atelier - Finish 2024	**34**
	Eiche | Element - Finish	**35 - 36**
	Esche | Projekt - Finish	**37**
	Ulme | Projekt - Finish	**37**
	Douglasie | Projekt - Finish	**38**
	Nussbaum | Projekt - Finish	**38**
	BEISPIEL VIRTUELLE MANUFAKTUR	**39**
	ANFRAGEFORMULAR	**40**
	WOOD SPECIALS	
	EICHE | Altholz **Europa**	**41 - 42**
	EICHE | Briccole aus Venedig	**43**
	EICHE | Jack & Jim aus Wiskyfässern	**44**
	EICHE | Altholz International	**45 - 46**
	EICHE | Altholz aus Amerika	**47 - 49**
	ORIGINAL MOOREICHE	**50**
	FIRSTCLASS ZUBEHÖR	**51**
	REFERENZEN	**52 - 81**
	VERMEISTER ZERO CONCEPT	**82 - 83**



Slimbone - Douglasie Burnt



Europ. Nussbaum EVO

Europ. Nussbaum Loft 90°

Internationale Projekte



Individuelle Bemusterung



Artisan Dielen Amundsen



Artisan Dielen XS 45° Amundsen



Artisan Dielen XS 90° Amundsen



Artisan Dielen im Bad

Avalon home ist ein Geschäftsbereich von tmwoodgroup | Qualität in Holz seit 1997.

Alle Produkte in unserem Sortiment Avalon home sind Sonderanfertigungen und können individuell abgestimmt werden. Produktionsmindestmenge ca. 50 - 100 m2 je nach Produkt. Bitte Fragen Sie bei uns an.

























JAMIE
OLIVER




M1810 **Modul 1 | Eiche Livingstone - Quercus Robur**

Baukastenmodule

1	Eiche	
2	Formate	Seite 25 - 33
3	Livingstone	
4	gebürstet	
5	unbehandelt	
	Atelier Finish 2024	Seite 36
	Mattlack	
	Hochglanzlack	
	EVO Invisible	

Modul 3 | Livingstone | Prime

i.Pr. Fehlerfreie Sortierung mit speziellem Rift- und Halbriftschnitt. - Durch diese stehenden Jahresringe wird der Boden sehr schlicht und fein, und damit widerstandsfähiger.

M1820 **Modul 1 | Eiche Amundsen - Quercus Robur**





1	Eiche	
2	Formate	Seite 25 - 33
3	Amundsen	
4	gebürstet	
5	unbehandelt	
	Atelier Finish 2024	Seite 36
	Mattlack	
	Hochglanzlack	
	EVO Invisible	

Modul 3 | Amundsen - Astarm, Fein

Ruhiges und feines Erscheinungsbild mit leichten Farb- und Strukturunterschieden, kleinen Verwachsungen und vereinzelt kleinen Punktästen. Flader und der Holzart entsprechenden Einwüchsen. Ansonsten i.Pr. Fehlerfreie Decklagen, kleine Trocknungsrisse können vorhanden sein und werden farblich, ähnlich zum Holz passend ausgekittet.

M1830 **Modul 1 | Eiche Magellan - Quercus Robur**





1	Eiche	
2	Formate	Seite 25 - 33
3	Magellan	
4	gebürstet	
5	unbehandelt	
	Atelier Finish 2024	Seite 36
	Mattlack	
	Hochglanzlack	
	EVO Invisible	

Modul 3 | Magellan - Kleinastig

Ruhiges bis leicht lebhaftes Erscheinungsbild mit leichten Farb- und Strukturunterschieden, jedoch mit typischen der Holzart entsprechenden feinen Einwüchsen, Astverwachsungen und einzelne kleine Äste.

M1840 **Modul 1 | Eiche Humboldt - Quercus Robur**



1	Eiche	
2	Formate	Seite 25 - 33
3	Humboldt	
4	gebürstet	
5	unbehandelt	
	Atelier Finish 2024	Seite 36
	Mattlack	
	Hochglanzlack	
	EVO Invisible	

Modul 3 | Humboldt - Astig
Sehr lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild mit starken Farb- und Strukturunterschieden Grobe Äste und Trockenrisse werden teils mit eingesetzten bzw. ausgebesserten Ästen versehen und schwarz ausgekittet. - Es können hier auch noch vereinzelt Dielen in Magellan vorhanden sein.

M1850 **Eiche Scott (Astig - Rissig)**





Baukastenmodule

1	Eiche	
2	Formate	Seite 25 - 33
3	Scott	
4	gebürstet	
5	unbehandelt	
	Atelier Finish 2024	Seite 36
	Mattlack	
	Hochglanzlack	
	EVO Invisible	

Modul 3 | Scott - Astig - Kernrissig i.Pr. Humboldt mit speziellen Kernrissen

Modul 3 | Marco Polo - Natur gewachsen
Unsortiertes Holz beinhaltet alle 3 Sortierungen von Amundsen, Magellan und Humboldt wie beschrieben.

Modul 3 | Cook - Natur i.Pr. Eine Zwischensortierung von Amundsen und Magellan

Entdecken Sie die Welt der Naturböden mit unseren verschiedenen Holzsortierungen in Eiche.

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9010 Europäischer Ahorn

Baukastenmodule

1. **Europäischer Ahorn**
2. Formate nach Abstimmung
3. Marco Polo (natur gewachsen)
4. glatt oder gebürstet
5. unbehandelt

Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9020 Kanadischer Ahorn



1. **Kanadischer Ahorn (Hard Maple)**
2. Formate nach Abstimmung
3. Marco Polo (natur gewachsen)
4. glatt oder gebürstet
5. unbehandelt

Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9030 Akazie



1. **Akazie**
2. Formate nach Abstimmung
3. Marco Polo (natur gewachsen)
4. glatt oder gebürstet
5. unbehandelt

Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9040 Akazie gedämpft





1. **Akazie**
2. Formate nach Abstimmung
3. Marco Polo (natur gewachsen)
4. glatt oder gebürstet
5. unbehandelt

Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9050 Altholz Lärche





1 **Original Altholz Lärche**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9060 Europäischer Apfelbaum





1 **Europäischer Apfelbaum**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9070 Birke





1 **Birke Europäisch**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9080 Birnbaum



1 **Europäischer Birnbaum**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9090 Buche hell



1 **Buche hell**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9110 Douglasie Amundsen



1 **Douglasie Amundsen**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9120 Douglasie Marco Polo





1 **Douglasie Marco Polo**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9130 Elsbeere - Schweizer Birnbaum





1 **Elsbeere**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9140





1 **Esche Amundsen**
2 Formate nach Abstimmung
3 Amundsen - hell
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9150

1 **Esche Marco Polo**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9160





1 **Esche Humboldt**
2 Formate nach Abstimmung
3 Humboldt - Braunkern
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9170



1 **Gebirgslärche**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9180

1 **Hainbuche**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9200





1 **Iroko**
2 Formate nach Abstimmung
3 Cook
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9210





1 **Jatoba**
2 Formate nach Abstimmung
3 Cook
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9220



1 **Europäische Kastanie**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (Natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9230



1 **Kiefer**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (Natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9240

1 **Kirschbaum Amerika**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (Natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9250





1 **Europäischer Kirschbaum**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (Natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9260

1 **Makassar**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo (Natur gewachsen)
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9270

1 **Merbau**
2 Formate nach Abstimmung
3 Cook
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9290

1 **Nussbaum Amerika**
2 Formate nach Abstimmung
3 Cook
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9300





1 **Nussbaum Europa**
2 Formate nach Abstimmung
3 Humboldt
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9320





1 **Platane**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9330

1 **Platane**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9340





1 **Europäische Ulme**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9350



1 **Ulme / Rüster Amerika**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9360





1 **Teak**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

M9370

1 **Weißtanne**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9390



1 **Wenge**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9400



1 **Zebrano**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

M9410



1 **Zirbe / Arve**
2 Formate nach Abstimmung
3 Marco Polo
4 glatt oder gebürstet
5 unbehandelt
Atelier Finish 2024
Mattlack
Hochglanzlack
EVO Invisible

* genaue Formate sind Rohwarenabhängig und werden im Angebot genauer spezifiziert. Massiv | 2-Schicht oder 3-Schicht Aufbau

Modul 1 | Holzbodenbaukasten mit mehr als 70 Holzarten von A - Z WOOD CLASSICS

Weitere Holzaten mit denen wir Ihnen eine Produktion anbieten können.

Amarant | Afromosia | Bilinga | Cypresse | Cumaru | Doussie | Erle | Eiche kerngeräuchert | Eiche gedämpft | Fichte | Guatambu | Heart Pine Hemlock | Hickory | Ipe | Mansonia | Moabi | Original Mooreiche | Padouk | Mutenye | Olivenholz | Sibirische Lärche | Sucupira | Thermo Birke - Eiche - Esche - Kiefer | US Red Elm | Zwetschge

und weitere internationale Holzarten die aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen und den Europäischen Holzhandelsregeln (EUTR) unterliegen.

Baukasten Modul 1 Wählen Sie aus über 70 Holzarten Ihr **Modul 1** für die basis Ihres individuellen Holzbodens.

Baukasten Modul 2 Nachdem Sie sich für die Holzart in Eiche oder den anderen Holzartn in den Wood Classics entschieden haben, wöhlen Sie mit **Modul 2** die entsprechende Holzsorterierung in Eiche oder in den Wood Classics.

Baukasten Modul 3 Wählen Sie nun in **Modul 3** aus über 100 Holzboden-formaten und Designs Ihr passendes Format für Ihre Räume.

Oft wählt man für die Hauptbereiche - Wohnzimmer, Essen - größere Elemente und im Arbeiten oder Schlafen kleinere Formate, in der gleichen Farbe um hier einen Budgetmix zu erhalten.

Treppenelemente, Furniere, Tischplatten usw. stellen Ihnen im gleichen Farbton zur Verfügung.

M3030	**XS**	2	11 x 90 x 600 mm	
M3031	**XS 90**	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 90°
M3032	**XS 45**	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 45°
M3033	**XS 30**	2	11 x 90 x 600 mm für Fischgrät	Loft 30°
M3034	**S 90**	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 90°
M3035	**S 45**	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 45°
M3036	**S 30**	2	11 x 135 x 700 mm für Fischgrät	Loft 30°
M3037	**S 11**	2	11 x 135 x 1000 - 1400 mm	
M3038	**S 15**	2	15 x 135 x 1800 - 2400 mm *	
M3039	**M 11**	2	11 x 155 x 1800 - 2400 mm*	
M3040	**M 15**	2	15 x 155 x 1800 - 2400 mm*	
M3041	**L 11**	2	11 x 200 x 1800 - 2400 mm*	
M3042	**L 15**	2	15 x 200 x 1800 - 2400 mm*	
M3043	**XL**	2	15 x 240 x 1800 - 2400 mm**	
M3044	**XXL**	2	15 x 290 x 1800 - 2800 mm**	
M3045	**3XL**	2	15 x 340 x 1800 - 2800 mm**	
M3046	**XXL290**	3	20 x 290 x 2000 - 4000 mm**	
M3047	**3XL340**	3	20 x 340 x 2000 - 4000 mm**	
M3048	**4XL390**	3	20 x 390 x 2000 - 4000 mm**	
M3100	**MEGA**	3	20 x 180 - 400 x bis zu 15000 mm	
M3200	**Tafelparkett**		15 x 800 x 800 mm***	Designs nach
M3201			15 x 1000 x 1000 mm***	Vorlage oder Liste
M3300	**Original Wave**		18 x 200 - 350 x 1000 - 3000 mm	
M3400	**ifloor Bodendesign**		Design + Format nach Vorlage oder Liste	

* ca. 20 % Start/Stoppanteil 1200 - 1800 mitgehend
** nach Abstimmung des Rohwarenvorrats
*** Design nach Abstimmung

Wir empfehlen die Verlegung wie in alten Zeiten mit verschiedenen Breiten im Raum z.B. S - M - L | M - L - XL | XL - XXL - 3XL | XXL290 - XXL 340 - XXL390

Alle Angaben freibleibend und ohne Gewähr. Es gelten die aktuellen Angebote.

TAFELPARKETT nach Vorlagen aus europäischen Schlössern
Sie wählen Ihre Holzart und das Format, wir produzieren.

M5310 Versailles
Nussbaum Amerika
gebürstet, Naturöl

M5310 Versailles
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl

M5310 Versailles
Thermo Eiche 185°
gebürstet, Naturöl

M5320 Windsor
Nussbaum Amerika
gebürstet, Weißöl

M5320 Windsor
Eiche Amundsen
geräuchert, Naturöl

M5320 Windsor
Eiche Humboldt
gebürstet, Naturöl



M5330 Sanssouci
Original Teak
gebürstet, Naturöl



M5350 Schönbrunn
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl



M5360 Caserta
Original Teak,
gebürstet, Naturöl

TAFELPARKETT nach Vorlagen aus europäischen Schlössern
Sie wählen Ihre Holzart und das Format, wir produzieren.

M5340 Peterhof
Original Teak
gebürstet, Naturöl

M5340 Peterhof
Eiche Amundsen
gebürstet, Naturöl

M5340 Peterhof
geräuchert
gebürstet, Weißöl

M5362 Neuschwansteir
Original Teak
gebürstet, Naturöl



M5364 Trakai
Nussbaum (BW)
gebürstet, Naturöl

M5365 Marstrand
Themoeiche 157°
gebürstet, Naturöl

M5366 Liechtenstein
Nussbaum Amundsen
gebürstet, Naturöl

M5380 Chantilly
Thermoeiche 130°
gebürstet, Naturöl

I.Pr. Erhalten sie alle Designs in den verschiedenen Holzarten.

Sonderdesigns nach Anfrage und Bemusterung.

Original Wave Dielen M3047

17,5 | 5.5 x 200 - 350 x 1000 - 3000 mm





Wave - schlicht | Eiche Humboldt gebürstet, Weißöl

Wave Wild | Eiche Humboldt gebürstet, Naturöl

Original Wave ist auch in der Sortierung Amundsen erhältlich.







AC8510 Römischer Verband 4 Formate

Römischer Verband Ahorn - Wenge Fugen







AC8520 Unregelmäßiger Verband

AC8530 Unrgelmäßi Verband 1 Breite

AC8540 Drittelverband





AC8550 Halbverband

AC8010 Design Flower

AC8110 Design Sim

AC8210 Design Trapez

AC8310 Design Triangel

Bodendesign **BD01**



Bodendesign **BD02**



Bodendesign **BD03**



Bodendesign **BD04**



Bodendesign **BD05**



Bodendesign **BD06**



Bodendesign **BD07**



Bodendesign **BD08**



Bodendesign **BD09**



Bodendesign **BD10**



Bodendesign **BD11**



Bodendesign **BD12**



Bodendesign **BD13**



Bodendesign **BD14**



Bodendesign **BD15**



Bodendesign **BD16**

Bodendesign **BD17**

Bodendesign **BD18**



Bodendesign **BD19**







Bodendesign **BD20**

Bodendesign **BD21**

Bodendesign **BD22**



Bodendesign **BD23**



Bodendesign **BD24**





Bodendesign **BD25**



Bodendesign **BD26**



Bodendesign **BD27**



Formate | Holzarten + Oberflächennach Abstimmung

Mansion Weave
Nussbaum

Twenty
Eiche kerngeräuchert

Ifloor Wanddesign

Nun haben Sie aus über 100 verschiedenen Formaten + Designs das Format Ihres Holzbodens gewählt. - Sie können natürlich auch unterschiedliche Formate für die verschiedenen Räume mit der gleichen Oberfläche wählen.

Beispiel:	**M1**	Holzart	Eiche
	M2	Sortierung	Magellan
	M3	Format	11 x 90 x 900 mm Loft 45°

Weiter geht es mit **Modul 4** die Oberflächentechniken.

M1910	Gebürstet
M1920	Gebürstet - Handgehobelt
M1920	Gebürstet - Handgehobelt Quer
M1930	Sägerauh
M1940	Bandsägenschnitt Quer
M1950	Naturgetrocknet
M1960	Stone
M1970	Knotting Hill
M1980	Angeräuchert
M1990	Kerngeräuchert
M2000	Thermo 130 °
M2010	Thermo 157 °
M2020	Thermo 185°
M2030	Anno 1700
M2040	Anno 1750
M2050	Anno 1800
M2060	Anno 1820
M2070	Anno 1830
M2080	Anno 1850
M2090	Anno 1900

Informationen im Internet
www.bodenvomsee.de
Oberflächentechniken

M1	Holzart	Eiche
M2	Sortierung	Amundsen
M3	Format	11 x 90 x 900 mm Loft 45°
M4	Technik	Gebürstet

Und nun kommen wir zum **Modul 5** dem sehr wichtigen Baustein für einen widerstandsfähigen Holzboden.

M5	Die Oberflächen auf Eiche , Esche, Douglasie und Ulme

OBERFLÄCHEN EICHE TMU - FINISH

UL2071 Treviso

UL2072 Venedig

UL2073 Rom

UI2074 Mailand

UL2075 Florenz

UL2076 Neapel

UI2077 Bologna

UL2078 Genua

UL2079 Verona



UL2080 Triest

UL2081 Siena

Reinigung + Pflege
Biofa oder Woca

OBERFLÄCHEN EICHE ATELIER - FINISH 2023

AF3010 Avignon

AF3020 Indiana

AF3030 Lichtenstein

AF5080 Ramos

AF5090 Hamilton

AF5100 Axell

AF5010 Choco Haring

AF5020 Choco Britto

AF5040 Choco Rauschenberg

AF5050 Choco Morris

AF5060 Choco Ramos

AF5070 Choco Francis

Manufakturöl 2-3 fach geölt | Made in Germany | Reinigung + Pflege Woca.

OBERFLÄCHEN EICHE ELEMENT - FINISH | SONDEROBERFLÄCHEN

EF0101 Lime Stone

EF0102 Natural

EF0103 Chalet

EF0104 Light Fume

EF0105 Winston

EF0201 Taupe

EF0202 Invisible

EF0203 Sandhurst

EF0204 White washed

EF0303 Washed



EF0304 White Oyster

EF0305 White Silver

OBERFLÄCHEN EICHE ELEMENT - FINISH | SONDEROBERFLÄCHEN

EF0401 Constantin

EF0402 Cemento

EF0403 Lavendel Grey

EF0404 Suede

EF0405 Barn Wood

EF0501 Burnt Sienna

EF0505 Espresso

EF0503 Fumed

EF0504 Slate

Element Finish Oberflächen sind spezielle Projektoberflächen nach Kundenwunsch.

Mattlack- oder Projektöl Oberflächen

Musteranfertigung nach Farbkarte.

EF0602 Highfield

EF0605 Liquorice

OBERFLÄCHEN ESCHE + ULME

ESCHE

WL3010 Barista

WL3020 Calm

WL3030 Giddy

ESCHE

WL3040 ModernWhite

WL3050 Roastet

WL3060 Silver Grey

ULME Europ.

WL4010 Clean



WL4020 Dokkum



WL4030 Moondust

ULME Europ.

WL4040 Seashell



WL4050 Trout

Ulme + Esche mit speziellen Projekt-oberflächen. Formate nach Abstimmung.

OBERFLÄCHEN DOUGLASIE + NUSSBAUM (BW)

DOUGLASIE



WL5010 D-White

WL5020 Earth`s Crust

WL5030 Heavy Metall

DOUGLASIE



WL5040 Icy Road

WL5050 Lava



WL6060 Minimalist

DOUGLASIE

WL5070 Mountain Ridge



NUSSBAUM AMERIKA



WL6020 Foggy Morning



WL 6030 Jasper

Douglasie + Nussbaum mit speziellen Projekt-oberflächen. Formate nach Abstimmung.

OBERFLÄCHEN DOUGLASIE + NUSSBAUM (BW)

DOUGLASIE



WL5010 D-White

WL5020 Earth`s Crust

WL5030 Heavy Metall

DOUGLASIE

WL5040 Icy Road

WL5050 Lava



WL6060 Minimalist

DOUGLASIE

WL5070 Mountain Ridge



NUSSBAUM AMERIKA



WL6020 Foggy Morning

WL 6030 Jasper

Douglasie + Nussbaum mit speziellen Projekt-oberflächen. Formate nach Abstimmung.

Name	
Firma	
Straße	
PLZ | Ort	
Land	
Projektname	
Projektausführung	
Einsatzbereich	
Benötigte m2	

Gewünschter Aufbau Massiv ☐ 2-Schicht ☐ 3-Schicht ☐

woodmanufaktur 4.0

Modul	Artikelnummer		Bezeichnung
M1		Holzart	
M2		Sortierung	
M3		Format	
M4		Technik	
M5		Oberfläche	

Ihre Produktionsnummer

Ihre weiteren Wünsche

DESIGN YOUR FLOOR BY NATURE

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Holzböden aus Altholz





1. Patina Aussenbereich
Massivholz oder Decklamellen

2. Patina Innenbereich
für Möbel und Parkettdielen

Projekt Pepe Jeans Madrid
Altholz 2. Patina, Naturöl

OLD FLOOR LIMITED aus Weinpressbalken

M1030 **MEGA** 3 20 | 6.0 x 200 - 400 x 2000 - 6000 mm
aus alten Weinpressbalken

Nur noch limitierte Mengen auf dem Markt.

M10501E - Eiche 2.Patina
Naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, geschliffen, leicht rissig, mit Splint und mit Hand mit Echtholz ausgeflickt.

M10604E - Eiche 1. Patina
Original Sonnenverbrant, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

M10703E - Eiche 2. Patina
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gehackt, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

M11104B - Fichte 1. Patina
Oberfläche aus original alten Fußböden.1. Patina geschnitten, gereinigt, gebürstet und mit Hand mit Echtholz ausgeflickt.

M11101D - 2. Patina
Naturbelassen, gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

M11203B - Fichte 1. Patina
Original Sonnenverbrannt grau leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Alternativ auch in Braun möglich.

Old Floor Limited Altholzböden aus Europa werden in folgenden Formaten gefertigt.

3-Schicht Aufbau	19 | 4.0 x 160 - 360 x 2000 - 5000 mm nach Rohwarenvorrat
Massivholz	20 x 160 - 240 x 2000 - 5000 mm nach Rohwarenvorrat

Raumlängen von Wand zu Wand nach Rohwarenverfügbarkeit und Abstimmung.

Boden in Altholz. - 2. Patina in verschiedenen Farben. Formate XS - MEGA + Tafelparkett
Passend zum Industrial Design. Wiederverwertung, Widerstandsfähig, Robust und Pflegeleicht.



IM4030 Eiche Venice - 2. Patina
Original Briccole - Fischgrät 90°
19 | 4.0 x 100 x 600 mm



IM4040 Eiche Venice - 2. Patina
Original Briccole - Dielen
19 | 4.0 x 90 - 270 x 400 - 2200 mm

In der historischen Stadt Venedig ragen Eichenpfähle, die sogenannten "Briccole", aus dem ruhigen Wasser der venezianischen Lagune heraus. Im Laufe der Jahrhunderte haben die mineralischen Ablagerungen, die in das Holz eingedrungen sind, zu einer faszinierenden Farbgebung geführt, und der Prozess der Wassereinlagerung verleiht dem Holz eine unglaubliche Dichte und Stabilität. In direkter Zusammenarbeit mit den venezianischen Behörden wird diesem einzigartigen und seltenen Rohstoff ein zweites Leben zu Teil.





Wandverkleidung Dielen bei Starbucks.

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Jack & Jim aus alten Whisky Fässern

IM6010 Jack & Jim - Inside Natur
Original Whiskyfass Innenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm
Multistrip 14 | 4.0 x 220 x 2200 mm

IM6030 Jack & Jim - 1. Patina
Original Whiskyfass Außenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm

IM6020 Jack & Jim - Outside Grau
Original Whiskyfass Außenseite

15 | 4.0 x 40 - 80 x 300 - 900 mm

Die Geschichte des einfachen Fasses ist faszinierend; bis zum 19. Jahrhundert war es eines der am häufigsten verwendeten Transportmittel für Waren. Heute gibt es nur noch eine Handvoll Küfereien auf der ganzen Welt. Das feinste, senkrecht gemaserte Eichenholz wird ausgewählt und zusammengesetzt; das Innere der Fässer wird von Hand gebrannt und dann mit einem Bandeisen versehen. Nach einer langen Zeit der Nutzung für die Herstellung einiger der besten Whiskys der Welt arbeitet wir mit mehreren führenden Brennereien auf der ganzen Welt zusammen, um einen Boden zu schaffen, der das Herz von Whisky- und Holzliebhabern gleichermaßen erfreut.

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | International Editon

IM3020 Eiche Cloud - 1. Patina
Original verwittert, Grauöl
Landhausdiele
15 | 4.0 x 95 - 135 x 400 - 2200 mm

IM3010 Eiche Cloud - 1. Patina
Original Verwittert Grauöl
Fischgrät
15 | 4.0 x 115 x 575 mm

IM3040 Eiche Mist - 1. Patina
Original verwittert, Naturöl
Landhausdiele
15 | 4.0 x 95 - 135 x 400 - 2200 mm



IM3030 Eiche Mist - 1. Patina
Original Verwittert Naturöl
Fischgrät 90°
15 | 4.0 x 115 x 575 mm

Eiche Mist Dielen im Starbucks in Monte Carlo.

Eiche Cloud im Restuarant (Industrial Desgin)

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | International Editon

IM4010 Alte Ulme - 1. Patina
Original verwittert, roh
18 | 6.0 x 50 - 160 x 400 - 1500 mm

IM4020 Alte Ulme - 1. Patina
Original Verwittert, lackiert
18 | 6.0 x 50-160 x 400 - 1500 mm



IM5010 Kiefer Paint - 1. Patina
Original verwittert - Chevron
15 | 4.0 x 90 x 600 mm

IM5020 Kiefer Paint - 1. Patina
Original verwittert - Dielen
15 | 4.0 x 100-230 x 500 - 2200 mm

Kiefer Paint Dielen als Wandverkleidung



Industrial Design mit Altholzböden

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Old Legends Edition | The beauty of the past.

Historische Altholzböden aus Nordamerika

Hier bieten wir Ihnen Holzböden an, wo das Holz gewachsen ist, bevor Georg Washington US - Präsident war. Um das Jahr 1800 wurden diese Bäume gefällt und zu Bohlen geschnitten und in Häusern und Ställen verbarbeitet. - Diese alten Gebäude, die heute noch in Ohio aus den Gründerzeiten der USA stehen, werden heute abgerissen und das Holz zu den schönsten Holzböden receycelt die wir kennen.

Format 16 | 4.0 x 76 - 203 x 610 - 2440 mm



P1610
Antique Trophy Room
Mix aus Nussbaum
Kirsche + Kastanie

P1615
Oak Trophy Room
Mix aus Eiche, Nussbaum
Kirsche + Kastanie



P1630 Black Walnut



P1635 Hickory



P1640 Tobaccao Pine



P1645 Wormy Chestnut

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Old Growths Edition

Eine Alternative zu den Historischen Holzböden sind diese Alten, lange gewachsenen oder im Wald vergessenen Waldriesen. Die Hözer die wir verwenden kommen von Wäldern, die 100 - 200 Jahre alt sind und wo die Bäume bereits abgestorben und renaturiert werden müssen oder wo in den letzten Jahrhunderten einfach Stämme vergessen worden sind und im Wald liegen. Diese Hölzer haben durch die Jahrhunderte ein Aussehen und eine Patina von wirklicher Schönheit.

Format 16 | 4.0 x 76 - 203 x 610 - 2440 mm

P1655 Mountain Oak

P1660 Black Walnut

P1665 Black Walnut American Gunstock



P1675 Mountain Hickory



P1680 Pioneer Cherry



P1685 White Pine

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Mustang Edition Eiche



P2010 Mustang Eiche
Original Altholz 2. Patina
Spezialbehandlung Naturöl
16 | 4.0 x 76+102 x 300 - 2440 mm

ORIGINAL OLD WOOD LIMITED | Original Mooreiche

Als Mooreichen werden Eichenstämme (Quercus spp.) bezeichnet, die über einen Zeitraum von Jahrhunderten oder Jahrtausenden in Mooren oder Sumpflandschaften gelegen haben. Durch eine Reaktion von Eisengerbstoffen im Stamminneren verfärbt und verhärtet sich das Holz und verändert seine physikalischen, chemischen und strukturellen Eigenschaften.

Durch sehr viel Kenntnis von alten Mooren und den richtigen Holzeinkauf ist es uns gelungen ein Sortiment an Original Mooreiche an Landhausdielen unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.

Formate XS | XS 90 - 45 - 30° | M | L | Tafelparkett

Durch den richtigen Einschnitt erhält man unterschiedliche Farben und durch die richtige Öloberfläche den richtigen Farbton und Oberflächenschutz.

Die tiefen schönen Farben und die reiche Patina können nur in dieser langen Zeit erreicht werden.

Mooreiche - The beauty of the past.



SOCKELLEISTEN

Passend zum Holzboden bieten wir nach Ihrem Projekt die passenden Sockelleisten an. - Massiv oder Furniert, Naturöl oder speziellem Lack. Entsprechende Holzart und Farbton wie Boden, oder Weißmatt.

Profil der Leisten nach Abstimmung.

TREPPENPLANUNG

Kragarmtreppen, Faltwerktreppen
Gewendelte Treppen, Gerade Treppen

Es werden die kompletten Stufen in unserer Manufaktur produziert, oder Sie verwenden das passende Bodenmaterial. - Hier empfehlen wir dann unsere Breiten Dielen (300 mm) um die Trittstufe aus einem Stück zu bekommen.

FURNIERE

Für die Möbelproduktion des Tischlers und Küchenbauers bieten wir die passenden Furniere in der gleichen Qualität wie der Holzboden an. - Naturlich auch abgestimmt auf die Breiten der Dielen.
Furniere sind kalibriert für eine Fertigstärke von 4 oder 6 mm.

Projekt in Griechenland
Artisan Dielen

Eiche Amundsen -
Sonderfarbton Soho

Projekt in Brescia
Atelier Dielen

Retro Tafelparkett
Eiche Amundsen, gebürstet
Thermo 157°, AF3010



Projekt Mexiko
Artisan Dielen
Loft 90° 11 x 90 x 600 mm
Amerikanischer Nussbaum, gebürstet, EVO

Projekt Mailand
Artisan Dielen
Loft 45° 11 x 90 x 600 mm
Thermo Eiche 157°, gebürstet, EVO

Projekt Brescia
Artisan Dielen
XL 15 x 200 x 1800 - 2000 mm
Eiche Thermo 130°, gebürstet E-Matt.



Projekt Treviso
Twenty Collection
Nussbaum Europa, gebürstet EVO

Projekt Alessandria
Artisan Dielen
Loft 90° - 11 x 90 x 600 mm
Thermo Eiche 130°, gebürstet E-Matt

Projekt Neapel
Artisan Dielen
L 15 x 155 x 1800 - 2400 mm
Nussbaum Europa, EVO - Finish

Kombination aus Landhausdiele L und Twenty in Eiche Amundsen , Naturöl

Artisan Dielen
Projekt W. - Nördlingen

Manufaktur Dielen
Projekt P. - Ansbach

Raumlängen in verschiedenen Breiten, Eiche Humboldt, handgehobelt, gebürstet Atelier Finish AF3010 Avignon

Präsentation im Möbelhaus

Manufaktur Dielen bis 8 m Länge und 40 cm Breite
gebürstet, Manufakturöl Extra Weiss, Eiche Magellan

Projekt M. - Aalen
Manufaktur Dielen



Manufaktur Dielen
Projekt S. - Aalen

Raumlange Dielen bis 8 m Länge in Astarmer Ausführung
Sortierung Amundsen , gebürstet, AF3010 Avignon

Treppenanlage aus dem gleichen Holz und Sortierung.





Manufaktur Dielen
Projekt G. - Rehetobel Schweiz

Weißtanne gedämpft
Marco Polo, stark gebürstet
20 x 180 x bis zu 8000 mm
Raumlängen

Boden - Wand - Decke

Spezialfarbton nach
Kundenwunsch









Manufaktur Dielen
Projekt K. - Bodensee
Eiche Scott (Astig - kernrissig) gebürstet,
AF3010 Avignon, Breiten 35 - 40 und 45 cm
Raumlängen bis 11 m + Treppenanlage



Manufaktur Dielen - Projekt D - Stuttgart
Eiche Magellan, gebürstet und Weißöl AF3020 - Indiana.
Breiten fallend von 160 - 380 mm und Raumlängen von Wand zu Wand bis 8 m

tm - Atelier Finish auch geeignet für Küchen + Bäder.

Projekt Dubai | Retro Tafelparkett

M5320 Windsor, Eiche gebürstet
Atelier Finish Af3020 Weißöl Indiana



Projekt M. - Aalen - Old Floor Limited

Original Altholzboden aus Fichte / Tanne
2. Patina aus 100 - 200 Jahre altem
Bauernboden wieder recycelt.

Projekt R. - Luxemburg
Retro Tafelparkett

20 x 800 x 800 mm und auf Maß gefertigt.

Design Peterhof

Eiche kerngeräuchert, stark gebürstet,
AF3020 Indiana Weißöl

Maßfertigung von Randfriesen und
Möbelteilen.

Projekt U - Treviso **Artisan Dielen in Thermoeiche 157°**
3-Verschiedene Breiten (Alter Verband) und Fischgrat im anderen Raum + Treppenanlage.

Projekt U - Mailand
Chevron Dielen Boden + Decke

Projekt U - Sankt Moritz
Retro Tafelparkett - AF3020 Weißöl Indiana



Projekt M. - München
Mercedes Benz Gallery
Wood Classics in Platane

Dielen aus Platane mit besonderer Projektoberfläche.
Farbton angepasst an die Möbel aus Platane.

20 x 160 - 300 x 2000 - 4000 mm
vom Baum bis in den Raum aus einer Hand.



Projekt D. - Frankfurt - Creative Dielen

10 x 55 x 900 mm Eiche geräuchert, AF3010
Spezialformat nach Kundenwunsch

Projekt Y. - Barcelona

Manufaktur Dielen Eiche Humboldt, gebürstet,
AF3010 Avignon mit Möbelbau







Projekt R. - Malmö
Atelier Dielen im Hotel

Eiche Magellan, gebürstet,
Atelier Finish AF3020 Indiana

Projekt R. - Stockholm
Atelier Dielen

Schwedische Ulme, gebürstet
Atelier Finish AF3010 Avignon

Projekt Y. - Barcelona - Millesime Vintage Diele Restaurant von Lionel Messi - Bourgogne



Projekt R. - Barcelona Retro Tafelparkett

M5320 Windsor geräuchert, gebürstet
Atelier Finish AF3020 Indiana



Projekt F. - Innsbruck - Manufaktur Dielen

Ulme, gebürstet, AF3010 Avignon
Raumlängen bis 6 m und Breiten bis 40 cm

Projekt I. - Wien - Original Old Floor Limited

Original Altholzdielen in Eiche 1. Patina
Atelier Finish AF3010 Avignon



Projekt L. - Trier
Wood Classics Dielen

15 x 200 x 1000 - 3000 mm
Wenge, AF3010 für das Bad

Projektausführung im Jahr 2000 und heute noch ohne Abschleifen im Bad.

Outdoorparkett Ipe Magnet

Hotel in Tirol



Projekt S. - Stockholm - Atelier Dielen

Esche "Blond" - Weiß Lackiert



Projekt B. - Heidenheim
Manufaktur Dielen

Douglasie gebürstet,
Atelier Finish AF3010
Indiana Weißöl

Raumlängen von
Wand zu Wand bis 8 m
Breiten bis 40 cm





Projekt G. - Ulm
Manufaktur Dielen

Eiche Humboldt, gebürstet
AF3020 Indiana Weißöl

Projekt Verlegt 2005 im Küchenstudio und bis heute zu besichtigen.

20 x 380 x 4000 mm

Projekt D. - Ulm
Manufaktur Dielen

Eiche Humboldt, gebürstet,
AF3020 Indiana Weißöl
Treppenanlage nach Maß



Projekt G. - Luxemburg
Manufaktur Dielen

Eiche Humboldt, gebürstet
AF2060 - Roheffekt

20 x 180 - 180 x 2000 - 4000 mm
fallende Längen und Breiten

mit Treppenanlage



Projekt B. - Nordfrankreich
Artisan Dielen

Eiche Amundsen, gebürstet
kerngeräuchert, AF3010 Avignon

15 x 200 x 1800 - 2400 mm

Projekt R. - Göteborg
Atelier Dielen

Eiche Magellan, gebürstet,
AF3020 Indiana Weißöl
20 x 200 + 300 x 2400 mm mit
Verlegung von 2 Breiten gemischt.



Projekt W. - Aalen
Manufaktur Dielen

Eiche Humboldt, gebürstet,
AF3010 Avignon

15 x 150 - 200 - 250 - 300 x
2400 mm in 4 Beiten.

Bodenverlegung im Alten Verband in 4 verschiedenen Breiten. Möbelbau und Treppenalage in Faltwerkoptik aus dem gleichen Material und gleicher Oberflächentechnik.

Dadurch einheitliche Reinigung- und Pflege mit FloorandCare.



Individuelle Planung per CAD der richtigen Verlegung des Bodens. Maßfertigung und Nummerierung der einzelnen Holzdielen.

Fertigung der kompletten Treppenanlage in jeder gewünschten Ausführung.

Nur in Verbindung mit Holzboden.



Projekt S. - Stuttgart
Manufaktur Dielen

Eiche Amundsen, gebürstet,
angeräuchert, AF3010 Avignon
20 x 180 - 380 x 2000 - 8000 mm
Raumlängen von Wand zu Wand.

Projekt R. - Göteborg
Atelier Dielen

Eiche Magellan, gebürstet
AF3010 Avignon
15 x 200 x 2400 mm

Projekt M. - Arosa Schweiz
Manufaktur Dielen

Eich Livingstone, leicht gebürstet, Sonderfarbton nach Kunden-wunsch in Abstimmung mit den Badmöbeln.

20 x 300 x 4000 mm

Projekt K. - Aalen
Atelier Dielen

Eiche Humboldt, gebürstet,
AF2060 - Roheffekt
15 x 200 x 2400 mm

Projekt R. - Malmö
Atelier Dielen

Douglasie Magellan, gebürstet, gelaugt, AF3020 Indiana Weißöl
15 x 204 x 2400 mm

Projekt W. - Oslo
Creative Dielen

Eiche Magellan, gebürstet, AF3010 Avignon - Loft 90°
15 x 140 x 700 mm



Projekt S. - München
Artisan Dielen

Eiche Amundsen
gebürstet, AF5060 Choco Davis

Projekt W. - Amsterdam
Creative Dielen

Eiche Magellan, gebürstet
AF5010 Choco Haring
Chevron Verlegung Loft 45°
15 x 140 x 7000 mm







Projekt F. - Ellwangen
Manufaktur Dielen

Eiche Magellan, gebürstet,
AF3030 Lichtenstein - Extra Weiss
Bodenverlegung im Alten Verband

20 x 180 - 400 x bis zu 7000 mm
Raumlängen von Wand zu Wand

4 verschiedene Breiten, Möbelbau,
Teppenanlage in Faltwerkoptik
Podeste aus dem gleichen
Material und Oberflächentechnik.

Dadurch einheitliche Reinigung
und Pflege mit FloorandCare.

OUTDOORPARKETT

Unsichtbare Befestigung mit patentiertem Clipsystem.

Optisch geschlossene Oberfläche.

Outdoorparkett gibt es in vielen Holzarten, Bambus und sogar in WPC - Systemen.







Outdoorparkett in Holzarten mit Resistenzklasse 1 und optisch geschlossene Fläche durch patentiertes Profil



Die Codierung unseres Einsatzes für Mensch und Umwelt

Wir testen unsere Produkte bei den angesehensten unabhängigen Instituten und Einrichtungen im Hinblick auf Leistung, Sicherheit und Sorge für die Umwelt, um unserer Kundschaft, die besten Garantien zu geben.

EMICODE EC1
Emicode EC1 ist ein eingetragenes Warenzeichen von GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, einer Vereinigung für die Kontrolle der Emissionen von Fußbodenprodukten, Klebstoffen und Baumaterialien. Vermeister SpA ist ein offizielles Mitglied dieser Vereinigung. EC1 entspricht der Klasse "sehr emissionsarm", der besten vorgesehenen Klasse. Nur die Produkte, die die strengsten Anforderungen für die Emissionskontrolle erfüllen, haben das Recht, mit "EMICODE EC 1" oder "EMICODE EC 1 PLUS" zertifiziert und etikettiert zu werden.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)
AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) ist eine amerikanische Agentur zur Kontrolle der Umweltverschmutzung. Die AQMD hat die "SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST" abgefasst, die jene Hersteller zusammenfasst, die es geschafft haben, ein Produkt zu formulieren, das den strengen Bewertungskriterien des Instituts in Übereinstimmung mit der Norm 'RULE 1113' entspricht.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)
AQMD hat bezüglich Kleb- und Dichtstoffen in Übereinstimmung mit der RULE 1168 einschränkende Parameter festgelegt. Diese Norm gibt Grenzwerte für den VOC-Gehalt vor und verbietet die Verwendung einiger Substanzen, die als sehr gefährlich betrachtet werden.

ZERTIFIZIERTES QUALITÄTSMANAGEMENT - SYSTEM UNI EN ISO 9001:2015
Eine ausgeklügelte Fähigkeit zur Forschung ist wertlos, wenn sie nicht von einer ebenso leistungsfähigen Organisation begleitet wird. Deshalb arbeiten wir bei Vermeister unter Verwendung des "Qualitätsmanagementsystems UNI EN ISO 9001:2015", das uns erlaubt: die Benutzung der internen und externen Ressourcen zu optimieren, unsere Marktpräsenz zu qualifizieren, die Produktionskosten von Gütern und Serviceleistungen zu reduzieren, die Beständigkeit bei der Produktion zu garantieren.

INDOOR AIR EMISSIONS
Seit dem 1. Januar 2012 müssen Bauprodukte mit einer Etikette versehen sein, die auf einfache und direkte Weise das Emissionsniveau der flüchtigen organischen Verbindungen in geschlossenen Räumen zertifiziert. Das Emissionsniveau des Produkts wird von einer Klasse A+ (sehr geringe Emissionen) bis zu einer Klasse C (hohe Emissionen) angegeben. Der Zweck dieser Etikettierung besteht darin, die Konsumenten klar über die flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) zu informieren, die nach 28 Testtagen von den Produkten abgegeben wurden. Die Vermeister-Produkte der Linie Zero Concept und Innovation (sowie einige Produkte anderer Linien) gehören zur Klasse A+.

WICHTIGE ANMERKUNG: Produkte auf Wasserbasis sind offensichtlich nicht in Lösungsmittelbasis. Dank dieses Wortspiels und des leichten Interpretationsfehlers gibt es Personen, die Produkte auf Wasserbasis unrichtigerweise als "Lösungsmittelfrei" definieren. Dies ist falsch, weil die Produkte auf Wasserbasis Lösungsmittel enthalten, die eigentlich "Koaleszenzmittel" genannt werden. Vermeister war das erste Unternehmen, das ein Produkt zur Endbearbeitung auf Wasserbasis formulierte, das auch Lösungsmittelfrei" ist: ZERO VOC.

Die Codierung unserer Lösungen

MIT ERNEUERBAREN ROHSTOFFEN FORMULIERT | Der Einsatz von ‹grünen› Technologien und erneuerbaren Materialien sind für die mittel- bis langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit von grundlegender Bedeutung. Bei Vermeister fördern wir den Einsatz von erneuerbaren Rohstoffen und verbessern damit Leistungen und Umwelteinfluss.

SOLVENT FREE | Das Fehlen von Lösungsmitteln bescheinigt die besonders niedrige Emission von flüchtigen organischen Substanzen, sowohl während der Verwendung als auch nach der Verlegung des Fußbodens. Dies garantiert ein besseres Arbeitsumfeld und einen geringen Umwelteinfluss.

COBALT AND KETOXIMES FREE | Kobaltverbindungen werden als Trocknungsmittel bei Produkten auf Ölbasis eingesetzt. Seit einigen Jahren werden sie als vermutlich teratogen (Fötusschädigend) und für das Wasserumfeld giftig eingestuft. Ethylmethylketon Oxim, das ebenfalls bei Produkten auf Ölbasis als hautverhindernder Wirkstoff verwendet wird, wird seit einigen Jahren als vermutlich krebserregend klassifiziert. Das Fehlen dieser Substanzen zertifiziert das beste Arbeitsumfeld, sowohl während der Verwendung als auch nach der Ausführung des Fußbodens sowie einen geringen Umwelteinfluß, um ein hohes Niveau an Wohnkomfort zu gewährleisten.

PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Dank des PASS-Systems verteilen sich die Anti-Kratz-Wirkstoffe auf der Oberfläche der Versiegelung und bleiben mit dem Polymer durch unauflösliche chemische Verbindungen «verhakt». Auf diese Weise werden sie nicht durch die Reinigung und durch das Begehen entfernt, so dass die Anti-Kratz-Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert erhalten bleiben.

SELF CROSS-LINKING SYSTEM | Durch das System S-XL (Self Cross-Linking System) können in den Lack Verbindungen eingefügt werden, die sich nach dem Verdampfen des Wassers aktivieren und eine echte chemische Vernetzung auslösen. Auf diese Weise erhält man mit einkomponentigen Lacken ähnliche Leistungen wie bei zweikomponentigen Lacken, so als ob die Komponente B bereits in ihnen enthalten ist.

EN 14904 | Die Norm EN 14904 legt jene technischen Leistungsanforderungen fest, die Sportböden erfüllen müssen. Auch bei der Behandlung von Holzfußböden wird den wichtigen Erfordernissen für Sicherheit und sportliche Leistungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. In diesem Fall: Abrieb (oder Anti-Rutsch-Eigenschaft), Verschleißbeständigkeit, Spiegelglanz. Die Vermeister-Produkte, die dieses Logo tragen, stimmen mit den strengen Tests überein, die ihren Ausdruck in der Norm EN 14904 finden.

LOW VOC | Die Europäische Richtlinie 2004/42/CE hat die zulässige Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) begrenzt, die von Lösungsmitteln stammen, die in Lacken enthalten sind. Alle Vermeister-Produkte entsprechen diesen Parametern.

NMP FREE | NMP (N-Methylpyrrolidon) ist ein Lösungsmittel, das bei der Herstellung von Lacken auf Wasserbasis eingesetzt wird, das für die möglichen negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit als gefährlich eingeordnet wird. Seit 2007 formuliert Vermeister nur Produkte auf Wasserbasis, die kein NMP enthalten.

MDI FREE | Das MDI, Methylendiphenylisocyanate, das bei der Synthese von Polyurethanen und Polyisocyanaten verwendet wird, wird als vermutlich krebserregend eingestuft. Gemeinsam mit den oben genannten Polymeren findet man es als freies Monomer, im Allgemeinen in geringerer Menge zu einem bestimmten Schwellenwert, um den im Bereich Tätigen höchste Sicherheit zu garantieren. Das Fehlen dieser Substanz zertifiziert das beste Arbeitsumfeld, sowohl während der Verwendung als auch nach der Ausführung des Fußbodens sowie einen geringen Umwelteinfluß, um ein hohes Niveau an Wohnkomfort zu gewährleisten.

NANO SCALE SYSTEM | Durch das NSS-System erhält man dank der Nanotechnologie Lacke, die sich durch die ausgezeichnete Haltbarkeit, die sie erreichen von anderen Lacken unterscheiden. Dies betrifft insbesondere die Kratzbeständigkeit.

PRHS TECHNOLOGY | Die exklusive PRHS-Technologie (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) verbessert die spezifische Rheologie des Produkts erheblich gemäß der Norm UNI EN 14293:2006. So erhält man einen stark spachtelbaren Klebstoff, der die Rippe bei jeglicher Temperatur perfekt abdichtet.

DUAL CURE TECHNOLOGY | Die DCS-Technologie (Dual Curing System) erlaubt einem Lack sich sowohl als Einzelkomponenten-, als auch nach Hinzufügen seines Härters, als Zweikomponentenprodukt zu vernetzen. Dank dieser besonderen "doppelten Vernetzung" unterscheidet sich der Lack durch schnelle Trocknung, wenn er als Einkomponentenprodukt direkt auf dem Holz verwendet wird. Wenn er als Zweikomponentenprodukt eingesetzt wird, bietet er hohe Beständigkeit gegen Abkratzen und Degummierung, sowie gegen chemische Produkte. Dies macht den Lack für die Behandlung von Räumen mit hohem Verkehrsaufkommen ideal.

TECHNOLOGIE 3D | Die exklusive 3D-Technologie verbess ert dramatisch die Schleifbarkeit des Systems, ohne Deckkraft und Füllvermögen negativ zu beeinträchtigen. Die perfekte Isolierung des Holzelements wird in einem einzigen Durchgang garantiert. Es ist eine besonderen dreidimensionale Molekülstruktur, die die folgenden Lackschichten, mit einer einheitlichen Absorption, perfektem Adhesionsvermögen sowie einem spürbar niedrigeren Verbrauch beeinflusst.

		Seiten
INHALT		**84**
ARTISAN DIELEN	Konzept	**85**
	Zertifikate	**86**
	Die Formate	**87**
	Eiche	**89 - 90**
	Thermoeiche	**91 - 92**
	Oberflächen	**93 - 94**
	Nussbaum Amerika	**95 - 96**
	Nussbaum Europa	**97 - 98**
	Ulme	**99 - 100**
	Oberflächen	**101**
	Altholz	**102**
	Vorteile Artisan Dielen	**103**
ATELIER DIELEN	Produktionssortiment Curv8 - Infinity Dielen	**104 - 105**
	Oberflächentechniken	**106**
	Atelier Finish 2024	**107**
CLASSIC DIELEN	Lagersortiment	**108 - 109**
ZUBEHÖR	Leisten	**110**
	Kleber	**111**

Sonderformate , Holzarten und Oberflächen auf Anfrage

Natürliche Häuser mit natürichen Baumaterialien für unser Gewerk mit Holzböden, Klebstoffen und Zubehör.

Avalon Naturböden - natürlich bezaubernde Raumkonzepte

Das garantieren wir Ihnen mit unserer BIOVITAL Edition aus unserer Holzerfahrung seit 1979. Angefangen vom richtigen Mutterboden des Baumes, richtigem Einschnitt im Winter, natürliche, schonende Holztrocknung, Handwerkskunst und langsamer Produktion mit Akklimatisation aller Module die zum Naturholzboden gehören. (Holz, Konstruktion, Oberflächen usw.), sowie der Einsatz von natürlichen Maerialien vom Klebstoff über das Naturöl von Biofa oder Osmo aus Deutschland bzw. Woca aus Dänemark

BIOVITAL EDITION

ökologisch, wohngesund und werterhaltend
für ein natürliches Zuhause mit Holz

Unsere Zielkunden, die wir mit unserer BIOVITAL Edition seit 1997 ansprechen sind LOHAS, " Lifestyle of Health and Sustainability", Personen die sich an einem Lebenstil der sich an der Gesundheit und der Nachhaltigkeit orientiert, verpflichtet sehen. Dies sind "Kulturell Kreative", 50 Millionen kritische Konsumenten weltweit mit stetigem Wachstum. (Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Stella Mc Cartney, George Clooney, Steven Spielberg und viele mehr.
In Deutschland lag der Anteil von LOHAS 2022 bei über 25 % in der Bevölkerung. Es gibt einen Trend zur Moralisierung der Märkte.

Mit traditionellen Werten, innovativen Ideen, modernen Fertigungsanlagen, Handwerkskunst und dem natürlichen Material Holz verbinden wir die Bausteine für Ihren individuellen Naturboden, der mit einer verantwortungsbewussten Produkt Ethik produziert wird.

Angefangen von technischen Problemlösungen über Oberflächentechnik und Optiken, sorgen wir für eine reibungslose Umsetzung Ihres Projekts von Design, Planung über die Produktion, bis zur termingetreuen Lieferung und wenn gewünscht handwerklichen Verlegung durch unsere Avalon pro - Holzhandwerker oder autorisierten Handelspartner.

Dies garantieren wir mit Fug und Recht seit 1997 und mit unserem Namen.

Maria Anna + Thomas Maile

FORST | Vom Baum zur Naturholzdiele

FRAGEN SIE NACH FSC - ZERTIFIZIERTEN PRODUKTEN

Die Zertifizierung der Produktkette (auf Englisch Chain of Custody, COC) garantiert die Rückverfolgbarkeit des aus FSC-zertifizierten Wäldern stammenden Materials. | Zertifikat auf Anfrage.
Der Besitz einer gültigen FSC - Zertifizierung der Produktkette ist die notwendige Bedingung, um ein solches zertifiziertes Produkt verkaufen zu können.

ZERTIFIKATE | Indoor Air Comfort Gold

ist die beste Garantie dafür, dass Ihr Produkt die Anforderungen an niedrige Produkemmissionen erfüllt. - Es werden fast alle ÖKO Zertifikate in Europa für ein gesundes Raumklima in diesem Zertifika zusammen gefasst.

JIS – JAS
Japanese Industrial Standards
Japanese Agricoltural Standard

ZERTIFIKATE | Japanisches JIS - JAS class F****

Japanisches Gesundheitszertifikat, das wohl schärfste Zerifikat für Wohngesundheit und Hygiene mit E0 - Klassifizierung.

ZERTIFIKATE | International

Internationale Zertifikate BREEAM + LEED

ZERTIFIKATE | CE - Norm

100 % Made in Italy, bedeutet, das das gesamte Produkt zu 100 % in Italien produziert wurde und CE bedeutet nach den Bestimmungen der EU.
Atelier Finish 2023 auf Wunsch Made in Germany

BRANDSCHUTZ

Brandschutzklasse Cfl-s1 bedeutet schwer entflammbar nach EN13501-1

PRODUKTAUFBAU

11 mm		
15 mm	2-Schicht	4 mm Decklage - 7 mm Birkensperrholz
	3-Schicht	4 mm Decklage - 7 mm Birkensperrholz 4 mm Gegenzug symetrisch
20 mm		
	3-Schicht	4 mm Decklage - 12 mm Birkensperrholz 4 mm Gegenzug symetrisch

biovital edition

XS	ARTISAN CLASSIC	11 x 90 x 600 mm	
	ARTISAN LOFT 90	11 x 90 x 600 mm 90 ° Fischgrat	
	ARTISAN LOFT 45 / 30	11 x 90 x 510/ 550 mm 45 ° + 30 ° Fischgrat	
S	ARTISAN DIELEN	11 x 135 x 800 - 1400 mm	
M	ARTISAN DIELEN	11 + 15 x 155 x 1800 - 2400 mm	
L	ARTISAN DIELEN	11 + 15 x 200 x 1800 - 2400 mm	
XL	ARTISAN DIELEN	15 x 240 x 1800 - 2400 mm	
XXL	ARTISAN DIELEN	15 x 290 x 1800 - 2800 mm	
3XL	ARTISAN DIELEN	15 x 340 x 1800 - 2800 mm	

4XL **MANUFAKTUR DIELEN** können wir bis zu einer Länge von 15 m und einer Breite von bis zu 80 cm anbieten.

Weitere Formate + Designs nach detaillierter Anfrage.

WOODAIR WALDKLIMA IM WOHNRAUM

Biophiles Holzbodendesign vom Wald in den Wohnraum
ohne Zusatzstoffe die sich mit weiterer Bauchemie verbinden.

Holz vom Wald von Haus aus Antibakteriell

100 % Naturprodukt aus nachwachsenden Rohstoffen

Manufakuröl durch Atelier Finish 2023 - Made in Germany
Tiefenimprägnierung der Holzporen und mehrmaliger Auftrag mit Goretex - Effekt in Verbindung mit FloorandCare.

Mit **Manufakturöl** - Atmungsaktive Oberfläche und daher auch geeigne für Küche, Bad, Hotels und Restaurants.
Internationale Referenzen seit 1997.

Durch **ökologische Reinigunsserie FloorandCare** mit Nasspflege im 2 Eimersystem und Swepmop aus Baumwolle antistatisch und damit Reduzierung des Feinstaubs im Wohnraum.

FloorandGlue | Fussbodenaufbau
Vollflächige Verklebung mit Vermeister Zero Mono Ökoklebstoff mit PHRS Technologie (Perfect Ridge High System) und Akkusikkomfort (Fussboden-isolierung) und Wärmebesändigkeit. - **Reduzierung der Vorlauftemperatur bei richtiger Verklebung und Einsparung von Heizkosten.**

Naturholzdielen
\+ Manufakturöl
\+ Ökologischer Kleber
\+ Ökologische Reinigungs- und Pflegeserie

= biovital edition + woodair waldklima

Biophiles Holzbodendesign im Wohnraum

EICHE (Quercus robur)
gebürstet, unbehandelt

Wärmedurchlass 11 mm	≤ 0,07 m2 K/W
Brinellhärte (kg/mm2)	3.40
Eindrucktiefe im Holz (mm)	0.155
Relative Luftfeuchtigkeit Holz	7 % +-2 %
Relative Luftfeuchtigkeit Raum	40 - 60 %
Empf. Raumtemperatur	18 - 22 °C

SORTIERUNGEN **Amundsen (Astarm)** **Humboldt (Astig)**

* Fischgrät
90 ° | 45 ° | 30 °
auf Anfrage



FORMATE	Amundsen (Astarm)	11 mm		15 mm	
XS	90	75,00 €	89,25 €		
S	135	80,00 €	95,20 €		
M	155	87,00 €	103,53 €	91,00 €	108,29 €
L	200	91,00 €	108,29 €	95,00 €	113,05 €
XL	240			102,00 €	121,38 €
XXL	290			112,00 €	133,28 €
3XL	340			122,00 €	145,18 €

FORMATE	Humboldt (Astig)	11 mm		15 mm	
XS	90	58,00 €	69,02 €		
S	135	63,00 €	74,97 €		
M	155	70,00 €	83,30 €	76,00 €	90,44 €
L	200	70,00 €	83,30 €	76,00 €	90,44 €
XL	240			80,00 €	95,20 €
XXL	290			90,00 €	107,10 €
3XL	340			100,00 €	119,00 €

Weitere Formate und Sortierungen auf Anfrage.
Preise gelten erst bei aktueller Rohwarenverfügbarkeit und Bestätigung.

biovital edition

green park

Eiche Amundsen, gebürstet
UL5010 Natural

Eiche Amundsen, gebürstet
Ul5020 Quarz



EICHE (Quercus robur) - Thermobehandelt
gebürstet, unbehandelt

Wärmedurchlass 11 mm	≤ 0,07 m2 K/W
Brinellhärte (kg/mm2)	3.40
Eindrucktiefe im Holz (mm)	0.155
Relative Luftfeuchtigkeit Holz	7 % +-2 %
Relative Luftfeuchtigkeit Raum	40 - 60 %
Empf. Raumtemperatur	18 - 22 °C

SORTIERUNGEN

Amundsen (Astarm)



Humboldt (Astig)

FORMATE	Amundsen (Astarm)	11 mm		15 mm	
XS	90	85,00 €	101,15 €		
S	135	90,00 €	107,10 €		
M	155	97,00 €	115,43 €	101,00 €	120,19 €
L	200	101,00 €	120,19 €	105,00 €	124,95 €
XL	240			112,00 €	133,28 €
XXL	290			127,00 €	151,13 €
3XL	340			auf Anfrage	

FORMATE	Humboldt (Astig)	11 mm		15 mm	
XS	90	68,00 €	80,92 €		
S	135	73,00 €	86,87 €		
M	155	80,00 €	95,20 €	86,00 €	102,34 €
L	200	80,00 €	95,20 €	86,00 €	102,34 €
XL	240			90,00 €	107,10 €
XXL	290			104,00 €	123,76 €
3XL	340			auf Anfrage	

Eiche Thermo 130 ° Amundsen,
gebürstet, UL5010 Natural

Eiche Thermo 185 °, Humboldt,
gebürstet, UL5010 Natural

AUFPREISE FÜR OBERFLÄCHENTECHNIKEN

GEBÜRSTET - € - €

Die sanfte Oberflächenbearbeitung bringt die wunderschönen natürlichen Maserungen und die charakteristischen Flammungen der Eiche zur Geltung. Mit Spezialbürsten wird der weichste Teil des Holzes (das im Sommer gewachsene Holz) von der Oberfläche entfernt und das Harte Holz (das im Winter gewachsene Holz) nach Oben gebracht. - Damit erhalten wir eine Härtere Gesamtoberfläche und eine 3D - Optik.

GESÄGT UL6020 21,00 € 24,99 €

Die Optik alter, handgesägter Bretter wird durch eine besondere und für Optik und Haptik effekt-volle Bearbeitung erzielt. Die Holzoberfläche zeichnet sich durch unregelmäßige Rillen aus, die von den Zähnen der alten Sägen hinterlassen wurden.



HANDGEHOBELT UL6030 29,80 € 35,46 €

Uralte, von Hand mit großem Geschick und großer Präzision ausgeführte Handgriffe modellieren die Holzoberfläche und verleihen dem Parkett das einmalige, unverfälscht, authentische und edel gealterte Aussehen mit Tradition.

STONE UL6040 35,20 € 41,89 €

Sanfte, um die Aststellen im Holz verlaufende Wellenlinie krümmen die Oberfläche und simulieren die natürliche Alterung auf wundervolle Weise, genau wie ein durch Zeit und Wasser glatt geschliffener Stein. (Nur bei Humboldt - Sortierung).

Wir empfehlen bei diesen Techniken die Kombination mit der gebürsteten Oberfläche.

DIE FARBTÖNE VON BIOFA

UL5010	Natural		16,00 €	19,04 €
UL5020	Quarz		20,00 €	23,80 €
UL5030	Marna		20,00 €	23,80 €
UL5040	Sabbia		20,00 €	23,80 €
UL5050	Pietra		20,00 €	23,80 €
UL5060	Antracite		20,00 €	23,80 €

Fordern Sie Originalmuster bei uns an.

BIOFA Naturöl

* Wohnfertig geölte Holzoberfläche, schmutz und feuchtigkeitsresistet von Beginn an, kein Nachölen bei richtiger Pflege erforderlich.
* Direkter Holzkontakt, diffusionsoffen (offenporig) und somit auch für Feuchträume geeignet (Küche, Bad, Restaurants, Hotels - Referenzen seit 1997)
* Holzböden sind auch für Allergiker geeignet.
* Durch ökologische Reinigungs- und Pflegeserie bestmöglichster Schutz vor UV - Vergilbung gewährleistet. - Die Natürlichkeit des Holzes bleibt erhalten.
* Gesättigte Poren der Holzoberfläche durch oxidativer Trocknung (48-72 h) und damit keine Filmbildung wie Lacke oder UV-Öle.

Nussbaum Amerika (Juglans nigra)
gebürstet, unbehandelt

Wärmedurchlass 11 mm	≤ 0,07 m2 K/W
Brinellhärte (kg/mm2)	2.50
Eindrucktiefe im Holz (mm)	0.184
Relative Luftfeuchtigkeit Holz	7 % +-2 %
Relative Luftfeuchtigkeit Raum	40 - 60 %
Empf. Raumtemperatur	18 - 22 °C

SORTIERUNGEN **Amundsen (Astarm)** **Humboldt (Astig)**



FORMATE	Amundsen (Astarm)		11mm		15 mm
XS	90	176,60 €	210,15 €		
S	135	152,40 €	181,36 €		
M	155			187,90 €	223,60 €
L	200			192,90 €	229,55 €
XL	240			210,70 €	250,73 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	

FORMATE	Humboldt (Astig)		11 mm		15 mm
XS	90	161,60 €	192,30 €		
S	135	128,40 €	152,80 €		
M	155			164,50 €	195,76 €
L	200			169,50 €	201,71 €
XL	240			182,10 €	216,70 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	



Nussbaum Amerika, Amundsen
gebürstet, UL5010 Natural
45 ° Fischgrat

Nussbaum Amerika, Amundsen
gebürstet UL5010 Natural
90 ° Fischgrat

Nussbaum Amerika, Amundsen, gebürstet, UL5010 Natural

biovital edition

green park

Nussbaum Europa (Juglans regia)
gebürstet, unbehandelt

Wärmedurchlass 11 mm	≤ 0,07 m2 K/W
Brinellhärte (kg/mm2)	2.50
Eindrucktiefe im Holz (mm)	0.184
Relative Luftfeuchtigkeit Holz	7 % +-2 %
Relative Luftfeuchtigkeit Raum	40 - 60 %
Empf. Raumtemperatur	18 - 22 °C

SORTIERUNGEN

Amundsen (Astarm)



Humboldt (Astig)

FORMATE	Amundsen (Astarm)	11 mm		15 mm	
XS	90	170,40 €	202,78 €		
S	135	148,10 €	176,24 €		
M	155			179,80 €	213,96 €
L	200			184,80 €	219,91 €
XL	240			197,10 €	234,55 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	

FORMATE	Humboldt (Astig)	11 mm		15 mm	
XS	90	157,70 €	187,66 €		
S	135	133,40 €	158,75 €		
M	155			161,40 €	192,07 €
L	200			166,40 €	198,02 €
XL	240			176,40 €	209,92 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	

Nussbaum Europa - Humboldt, gebürstet Stone, UL5010 Natural

Nussbaum Europa, gebürstet, UL5010 Natural 30 ° Fischgrat

Ulme (Ulmus Americana)
gebürstet, unbehandelt

Wärmedurchlass 11 mm	≤ 0,07 m2 K/W
Brinellhärte (kg/mm2)	3.5
Eindrucktiefe im Holz (mm)	0.265
Relative Luftfeuchtigkeit Holz	7 % +-2 %
Relative Luftfeuchtigkeit Raum	40 - 60 %
Empf. Raumtemperatur	18 - 22 °C

SORTIERUNGEN **Amundsen (Astarm)** **Humboldt (Astig)**





FORMATE Amundsen (Astarm)		11 mm		15 mm	
XS	90	151,00 €	179,69 €		
S	135	126,70 €	150,77 €		
M	155			142,00 €	168,98 €
L	200			147,00 €	174,93 €
XL	240			157,00 €	186,83 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	

FORMATE Humboldt (Astig)		11 mm		15 mm	
XS	90	140,40 €	167,08 €		
S	135	114,40 €	136,14 €		
M	155			126,70 €	150,77 €
L	200			131,70 €	156,72 €
XL	240			141,70 €	168,62 €
XXL	290			auf Anfrage	
3XL	340			auf Anfrage	

Ulme Amerika - Humboldt, gebürstet, UL5010 Natural



Ulme Amerika, Amundsen, gebürstet, UL5030 Marna

Aufpreise für Oberflächentechniken und Farbtöne für die Holzarten Nussbaum Amerika, Nussbaum Europa und Ulme.

AUFPREISE FÜR OBERFLÄCHENTECHNIKEN

GEBÜRSTET			**Inclusive**
GESÄGT	UL6020	**21,00 €**	**24,99 €**
HANDGEHOBELT	UL6030	**29,80 €**	**35,46 €**
STONE	UL6040	**35,20 €**	**41,89 €**

DIE FARBTÖNE VON BIOFA

UL5010	Natural	**16,00 €**	**19,04 €**
UL5020	Quarz	**20,00 €**	**23,80 €**
UL5030	Marna	**20,00 €**	**23,80 €**

Venezianische Handwerkskunst bei der Bearbeitung von Materico Dielen.



OLD FLOOR LIMITED - EICHEN ALTHOLZBÖDEN

Receyceltes Altholz wird zu den schönsten Holzböden aufgearbeitet die es gibt.
Dies Patina gibt es nur bei original Altholzböden. **The beauty of the past.**

Stärke: 16.5 mm
Breiten: 80 - 160 - 195 mm
Längen: 1600 | 1800 | 2000 mm

Decklage: ca. 4.5 mm

Oberfläche: gebürstet, UL5010 Natural

UL7010	**206,00 €**	**245,14 €**

Stärke: 16.5 mm
Breiten: 80 - 160 - 195 mm
Längen: 1600 | 1800 | 2000 mm

Decklage: ca. 4.5 mm

Oberfläche: gebürstet, UL5020 Quarz

UL7020	**206,00 €**	**245,14 €**







DER WALD

* Angefangen von der Auswahl des Mutterbodens beim Wachstum des Holzes, nachhaltige Forstwirtschaft und wenn möglich FSC Zertifikaten, schonende Winterschlägerung und natürliche Holztrocknung wird hier die Basis für Ökologie und Qualität des Produkts gelegt.

DIE PRODUKTION

* Venezianische Handwerkskunst kombiniert mit neuesten Holzbearbeitungs-techniken und das Wissen durch langjährige Erfahrung der Mitarbeiter sichern uns das Qualitätsprodukt. - 100 % Made in Italy

DAS PRODUKT

* Viele Holzarten und Formate und daher Kombination von z.B. M - L - XL und XXL für eine Verlegung der Dielen im "Alten Verband" .
* 11 mm 2-Schicht Böden mit dem besten Wärmedurchlass bei Holzböden bei Fußbodenheizung und damit Energieeinsparung.
* 4 mm Edelholzdeckschichten bei allen Formaten.
* 30 Jahre Produktgarantie | 5 Jahre Verlegegarantie nach VOB.
* Internationale Gesundheitszertifikate sogar mit E0 für Japan (Formaldehydfrei)

DIE OBERFLÄCHE

* Wohnfertig geölte Holzoberfläche, Schmutz- und Feuchtigkeitsresistet von Anfang an, kein Nachölen bei richtiger Pflege notwendig.
* Direkter Holzkontakt, diffussionsoffen (offenporig) und somit auch für Feucht-räume geeignet. (Küchen, Bäder, Restaurants, Hotels und dies seit 1997)
* **Neu** - Desinfektionsshield auf allen Holzböden möglich.
* Biofa Naturöloberflächen - Produziert nach Avalon Produktions- und Qualitätsvorgaben.

DIE VERLEGUNG

* Vollflächige Verklebung durch Verlegeservice Avalon pro - Partner oder autorisierten Verlegepartner unserer Händler.

DAS WOHNKLIMA

* Alle Holzböden auch für Allergiker geeignet. Oberfläche Antistatisch.
* Durch Ökologische Reinigungs- und Pflegeserie bestmöglichster Schutz vor UV - Vergilbung gewährleistet. Die Natürlichkeit des Holzes bleibt erhalten.
* Automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit durch Naßpflege.

DIE WERTERHALTUNG

* Gesättigte Poren der Holzoberfläche durch oxidative (reine Luft) Trocknung (48 - 72 Stunden) und damit keine Filmbildung wie Lacke oder UV-Öle. Direkter Kontakt zum Holz und punktuelle Ausbesserungen von Kratzern.
* Kein Abschleifen notwendig. - Durch Naßpflege automatische Kratzer-entfernung durch Wasser (Dämpfung) oder mit Dampfbügeleisen Entfernung von Katzern möglich. Wenn einmal Renovierung erforderlich. - Kein Abschleifen notwendig, einfache Grundreinigung möglich. (Kein Nachölen bei unseren Projekten seit 1997 im privaten Bereich.)

LANDHAUSDIELEN 1-BLATT - mit der natürlichen Form des Baumes

IF7010 Eiche Avignon

14 | 3.2 x 160 - 240 x 2200 mm
Nut + Feder Verlegesystem
leicht gebürstet, 2-seitig gefast

Industrieöl Natur (Bild)

VPE: 1 m2

165,00 € **172,80 €**

IF7020 Eiche Indiana

14 | 3.2 x 160 - 240 x 2200 mm
Nut + Feder Verlegesystem
leicht gebürstet, 2-seitig gefast

AF2020 Indiana - Weißöl
Made in Germany

VPE: 1 m2

181,51 € **216,00 €**

IF7030 Eiche Choco Haring

14 | 3.2 x 160 - 240 x 2200 mm
Nut + Feder Verlegesystem
leicht gebürstet, 2-seitig gefast

AF4010 Choco Haring
geräuchert, Naturöl
Made in Germany

VPE: 1 m2

191,60 € **228,00 €**

Weiter Informationen im Internet www.bodenvomsee.de - Avalon nature

LANDHAUSDIELEN 1-BLATT - mit der natürlichen Form des Baumes

IF7040 Eiche Choco Haring

14 | 3.2 x 160 - 240 x 2200 mm
Nut + Feder Verlegesystem
leicht gebürstet, 2-seitig gefast

AF4040 Choco Davis
geräuchert, Naturöl
Made in Germany

VPE: 1 m2

191,60 € **228,00 €**

Curv8 - Infinity gibt es auch in einer Holzsortierung mit weniger Ästen und Rissen. (Magellan - Kleinastig). - sowie mit vielen weiteren Farben und wenn gewünscht auch mit unseren 20 verschiedenen Oberflächentechniken.

DIE OBERFLÄCHENTECHNIKEN

M1910	Gebürstet
M1920	Gebürstet - Handgehobelt
M1920	Gebürstet - Handgehobelt Quer
M1930	Sägerauh
M1940	Bandsägenschnitt Quer
M1950	Naturgetrocknet
M1960	Stone
M1970	Knotting Hill
M1980	Angeräuchert
M1990	Kerngeräuchert
M2000	Thermo 130 °
M2010	Thermo 157 °
M2020	Thermo 185°
M2030	Anno 1700
M2040	Anno 1750 at
M2050	Anno 1800
M2060	Anno 1820
M2070	Anno 1830
M2080	Anno 1850
M2090	Anno 1900











Informationen im Internet www.bodenvomsee.de - Oberflächentechniken

OBERFLÄCHEN EICHE ATELIER - FINISH 2024

Pop Art ist eine Kunstrichtung, die unabhängig voneinander in Großbritannien und den USA entstand. Als Hommage an diese Künstler widmen wir unsere Produkte diesen aussergewöhnlichen Malern aus dieser Zeit.

AF3010 | Avignon

AF3020 | Indiana

AF3030 | Lichtenstein

AF5010 | Haring

AF5020 | Britto

AF5040 | Rauschenberg

AF5050 | Morris

AF5060 | Davis

AF5070 | Francis

AF5080 | Ramos

AF5090 | Hamilton

AF5100 | Axell

DIE HOLZSORTIERUNGEN

Holz aus Kroatien einem der besten Wuchsgebiete von Eiche in Europa
100 % FSC Zertifizierung.



WOOD+	Eiche Mixed | 1-Blatt Landhausdiele 15,5 | 3.5 x 200 x 2200 mm , gebürstet		VPE 2.64 m2	
BJ3030	Osmo Naturöl	Lager	**59,87 €**	**71,25 €**
BJ3130	Osmo Weißöl	Lager	**66,18 €**	**78,25 €**
BJ3230	roh, geschliffen	Lager	**59,87 €**	**71,25 €**
	Eiche Natur | 1-Blatt Landhausdiele 15,5 | 3.5 x 200 x 2200 mm , gebürstet		VPE 2.64 m2	
BJ3220	roh, geschliffen	Lager	**66,18 €**	**86,25 €**

Oberflächen und Oberflächentechniken Made in Germany die wir auf die unbehandelten Produkte individuell aufbringen können finden Sie auf Seite 106 und 107.

WOODURA	Das Original mit Woodpowder Technologie		VPE 1,95 m2	
BJ7010	Eiche Select	11 x 273 x 2378 mm	**a.A.**	**a.A.**
BJ7040	Eiche Rustikal	11 x 273 x 2378 mm	**a.A.**	**a.A.**

Das gesamte Bjelin Sortiment finden Sie auf der Internetseite des Herstellers unter www.bjelin.com und kann von uns in jeder Menge zu Ihnen geliefert werden.

Noble Forest



Whisky



Coffee Thermo



Smoked Onyx

White Cream

DIE HOLZSORTIERUNGEN

Europäische Eiche

Natur



Standard

Living

DIE FORMATE

PRO EDITION - Kiefer

11 | 4.0 x 70 x 490 mm	KP1010	Natur	51,80 €	61,64 €
	KP1020	Standard	49,80 €	59,26 €
	KP1030	Living	37,80 €	44,98 €
10 | 3.0 x 70 x 490 mm	KP1050	Natur	49,80 €	59,26 €
	KP1060	Standard	47,80 €	56,88 €
	KP1070	Living	36,60 €	43,55 €
11 | 4.0 x 90 x 900 mm	KP1100	Natur	62,00 €	73,78 €
	KP1110	Standard	54,00 €	64,26 €
11 | 4.0 x 120 x 1000 - 1400 mm	KP1210	Natur	64,00 €	76,16 €
	KP1220	Standard	56,00 €	66,64 €
11 | 4.0 x 150 x 1000 - 1400 mm	KP1510	Natur	67,80 €	80,68 €
	KP1520	Standard	59,80 €	71,16 €
	KP1530	Living	51,80 €	61,64 €
11 | 4.0 x 190 x 1000 - 1400 mm	KP1910	Natur	81,80 €	97,34 €
	KP1920	Standard	65,80 €	78,30 €
	KP1930	Living	57,80 €	68,78 €

DIE FORMATE

ECO EDITION - HDF

9 | 3.0 x 70 x 490 mm	KP2010	Natur	49,80 €	59,26 €
	KP2020	Standard	57,80 €	68,78 €
	KP2030	Living	37,80 €	44,98 €
9 | 2.8 x 140 x 1200 mm 2-Stab	KP2050	Natur	57,80 €	68,78 €
	KP2060	Living	43,80 €	52,12 €
9 | 2.8 x 150 x 1000 - 1400 mm	KP2110	Natur	63,80 €	75,92 €
	KP2120	Standard	57,80 €	68,78 €
	KP2130	Living	59,80 €	71,16 €

MANUFAKTUR

Oberfläche	Naturöl Saicos	Naturöl Saicos	2,00 €	2,38 €
	Mattlack	Mattlack	2,00 €	2,38 €
Oberflächentechnik	Gebürstet	Gebürstet	3,00 €	3,57 €
	Sägeschnitte	Sägeschnitte	3,00 €	3,57 €
	Geräuchert	Geräuchert	12,00 €	14,28 €
	Thermo Eiche	Thermo Eiche	7,00 €	8,33 €

Stimmen Sie mit uns Ihre Oberfläche nach Ihrem Projekt ab.
Weitere Holzarten nach Abstimmung. Projektpreise nach Anfrage.

LEISTEN

SL5010	Sockelleiste 13 x 45 x 2400 mm	a.A.	a.A.



SL5020	Sockelleiste 13 x 45 x 2400 mm	a.A.	a.A.
SL5030	Sockelleiste 13 x 82 x 2400 mm	a.a.	a.A.

TL5010	Treppenleiste 11 x 76/36 x 1200 mm	a.A.	a.A.
TL5020	Treppenleiste 15 x 76/36 x 1200 mm	a.A.	a.A.



TL5030	Treppenleiste 11 x 76/36 x 1200 mm	a.A.	a.A.
TL5040	Treppenleiste 15 x 76/36 x 1200 mm	a.A.	a.A.

AL5010	Ausgleichsleiste 11 x 54 x 1200 mm	a.A.	a.A.
AL5020	Ausgleichsleiste 15 x 54 x 1200 mm	a.A.	a.A.

Sie erhalten alle Leisten in der passenden Holzart und Oberfläche zu Ihrem Holzboden.

Alternativ liefern wir Standardleisten RAL9010 Weiß in SLP9010
16 x 40 x 2400 mm.

FloorandCare Reinigungs- und Pflegematerial ist kostenlos bei jedem Holzboden mit dabei.

KLEBSTOFFE + UNTERGRUNDBEARBEITUNG

Zeromono

Silanterminierter, einkomponentiger Hochleistungs-Klebstoff

Feuchtigkeitshärtender, Silanterminierter Einkomponentenklebstoff, der frei von Wasser, Isocyanaten, Epoxy-und Aminoverbindungen ist, so dass er auch keine Risiko- und Gefahrenkennzeichnung besitzt. Die Klassifizierung EC1 PLUS zertifiziert die besonders niedrigen Emissionen von flüchtigen, organischen Substanzen von Zeromono, sowohl bei der Verwendung als auch nach der Verlegung des Fußbodens. **ZEROMONO, das mit EMICODE EC1 PLUS zertifiziert ist, kann sich um das Erreichen der Anerkennung als EQ-Qualität für Innenbereiche für Materialien mit geringen Emissionen des neuen internationalen Zertifizierungsstandards LEED v4 bewerben.**

QUICK FACTS

- Geringer Umwelteinfluss zertifiziert mit EC1 PLUS
- Zertifizierte Trittschalldämmung
- Zertifizierte Wärmedurchlässigkeit
- Besitzt keine Gefahrenkennzeichnung
- Außerordentliche Haftkraft
- Dauerhafte Elastizität
- Keine Flecken auf Fertigparkett, keine hinterlassenen Schatten
- Hervorragender durchschnittlicher Verbrauch pro Quadratmeter
- Perfekter Riefenstand

TECHNISCHE ANMERKUNGEN

Offenzeit (max. Aufnahmezeit) (Min.)	45/60
Offenzeit (Zeit für die Bildung einer Oberflächenhaut) (Min.)	100/120
Begehbarkeit (Stunden)	24
Wartezeit bis zum Schleifen (Tage)	4
Durchschnittlicher Verbrauch (g/m²)	800/1000

Diese Materialien werden mit Ihnen, individuell passend zu Ihrem Untergrund bei Projektbesichtigung abgestimmt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bodenvomsee.de

INHALT

		Seiten
	SORTIMENT BAUKASTEN	
INTERPARK	3-Schicht Fichte / Kiefer	113
	2-Schicht Birke	114
	3-Schicht Pappel	115 - 116
	Holzsortierungen + Oberflächer	117
	Importinformationen	118
	SORTIMENT FERTIGPRODUKTE	
	Butterfly Dielen	119
	Kraftwerk Dielen	120
	Lärche Dielen	121
	Alpin Edition	122
	Alpin Edition - Knotting Hill	123 - 124
	Urban Edition	125
THREEPARK	3-Schicht Massivholzdielen	126
INTERTIMBER	Lagersortiment	127 - 128
STONEPARK	SPC Rigid Designböden	
	LVT Luxury Vinyl Tiles	129
	Urban Edition	130
	Antik Edition	131
	Cerano Edition	132
FORESTPARK	VSPC Rigid Holzböden	133
	Sortiment	134

BESCHAFFUNG
* Zertifizierung + Qualitätssicherung
* Mengensicherung

MUSTERPRODUKTION
* Rohmaterialtest
* Oberflächentest
* Mustermaterial nach Kundenwunsch
* Musterbestätigung durch Kunden vor Produktionsbeginn

QUALITÄTSKONTROLLE
* Produktionsprüfung (tm - Audit)
* ISO Zertifizierung
* Qualitätskontrolle vor Verladung

AFTER SALES
* Modifikation des Produkts für weitere Bestellungen
* Sortimentserweiterung
* Sicherung der Produkt-informationen in TM Datenbank

LOGISTIK
* Fullservice vom Hafen zum Kunden - auf Wunsch.

INTERPARK — 3 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN

Holzart	Europäische Eiche
Aufbau	3-Schicht Aufbau
Mittellage	Fichte / Kiefer
Gegenzug	Fichte / Kiefer
Bearbeitung	4-seitig Nut + Feder und leicht gefast
Oberfläche	roh, geschliffen

Formate mm	Artikelnr.	Sortierung	VPE | m2	€ / m2
15 | 4.0 x 125 x 1200	IT4010	AB	8 | 1,200	a.A.
	IT4011	ABCD	8 | 1,200	a.A.
	IT4012	EF	8 | 1,200	a.A.
15 | 4.0 x 150 x 2200	IT4020	AB	8 | 2,888	a.A.
	IT4021	ABCD	8 | 2,888	a.A.
	IT4022	EF	8 | 2,888	a.A.
15 | 4.0 x 190 x 2200	IT4030	AB	8 | 2,888	a.A.
	IT4031	ABCD	8 | 2,888	a.A.
	IT4032	EF	8 | 2,888	a.A.
15 | 4.0 x 260 x 2200	IT4040	AB	6 | 3,432	a.A.
	IT4041	ABCD	6 | 3,432	a.A.
	IT4042	EF	6 | 3,432	a.A.
15 | 4.0 x 300 x 2200	IT4050	AB	6 | 3,960	a.A.
	IT4051	ABCD	6 | 3,960	a.A.
	IT4052	EF	6 | 3,960	a.A.

Aufpreis			
	IT8010	gebürstet	a.A.
	IT8020	geräuchert	a.A.
	IT8030	handgehobelt	a.A.
	IT8040	gesägt	a.A.
	IT8050	Woca Diamondöl	a.A.
	IT8060	Mattlack	a.A.
	IT8070	HolzLoc	a.A.

INTERTRADE	**2 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN**
Holzart	Europäische Eiche
Aufbau	2-Schicht Aufbau
Unterlage	Birkensperrholz
Bearbeitung	4-seitig Nut + Feder und leicht gefast
Oberfläche	roh, geschliffen

Formate mm	Artikelnr.	Sortierung	VPE | m2	€ / m2
11 x 90 x 600 - Loft 90°	IT2010	AB	16 | 0,864	a.A.
	IT2011	ABC	16 | 0,864	a.A.
11 x 90 x 510 - Loft 45°	IT2013	AB	16 | 0,734	a.A.
	IT2014	ABC	16 | 0,734	a.A.
11 x 120 x 600 - Loft 90	IT2020	AB	16 | 1,152	a.A.
	IT2021	ABC	16 | 1,152	a.A.
11 x 120 x 510 - Loft 45°	IT2022	AB	16 | 0,979	a.A.
	IT2023	ABC	16 | 0,979	a.A.
14 | 3.0 x 125 x 1200	IT2030	AB	16 | 2,400	a.A.
	IT2031	ABCD	16 | 2,400	a.A.
	IT2032	EF	16 | 2,400	a.A.
14 | 3.0 x 190 x 1900	IT2041	AB	8 | 2,888	a.A.
	IT2042	ABCD	8 | 2,888	a.A.
	It2043	EF	8 | 2,888	a.A.
15 | 4.0 x 220 x 2200	IT2051	AB	8 | 2,888	a.A.
	IT2052	ABCD	8 | 2,888	a.A.
	IT2053	EF	8 | 2,888	a.A.
15 | 4.0 x 260 x 2200	IT2061	AB	6 | 3,432	a.A.
	IT2062	ABCD	6 | 3,432	a.A.
	IT2063	EF	6 | 3,432	a.A.
15 | 4.0 x 300 x 2200	IT2071	AB	6 | 3,960	a.A.
	IT2072	ABCD	6 | 3,960	a.A.
	IT2073	EF	6 | 3,960	a.A.
Abschlag	IT8050	Eucalyptus Sperrholz		a.A.
Aufpreis	IT8010	gebürstet		a.A.
	IT8020	geräuchert		a.A.
	IT8030	handgehobelt		a.A.
	IT8040	gesägt		a.A.
	IT8050	Woca Diamondöl		a.A.
	IT8060	Mattlack		a.A.



INTERPARK — 3 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN

Holzart	Europäische Eiche
Aufbau	3-Schicht Aufbau
Mittellage	Pappel
Gegenzug	Pappel
Bearbeitung	4-seitig Nut + Feder und leicht gefast
Oberfläche	roh, gebürstet

	Formate mm	Artikelnr.	Sortierung	VPE | m2		€ / m2
	14 | 3.0 x 125 x 1200	IP4011	ABCD	8 | 1,200		a.A.
		IP4012	EF	8 | 1,200		a.A.
	14 | 3.0 x 190 x 1900	IP4021	ABCD	8 | 2,888		a.A.
		IP4022	EF	8 | 2,888		a.A.
	15 | 4.0 x 190 x 1900	IP4031	ABCD	8 | 2,888		a.A.
		IP4032	EF	8 | 2,888		a.A.
		IP4033	DEF	8 | 2,888	Butterfly**	a.A.
		IP4034	EF-Rustic	8 | 2,888	Kraftwerk*	a.A.
	15 | 4.0 x 260 x 2200	IP4041	ABCD	6 | 3,432		a.A.
		IP4042	EF	6 | 3,432		a.A.
		IP4043	DEF	6 | 3,432	Butterfly**	a.A.
		IP4044	EF-Rustic	6 | 3,432	Kraftwerk***	a.A.
2	20 | 6.0 x 300 x 4000	IP7010	ABCD*	1,000		a.A.
		IP7020	EF*	1,000		a.A.
2	20 | 6.0 x 400 x 5000	IP7110	ABCD*	1,000		a.A.

* ca. 25 % Start/Stopp Dielen für Verlegung mitgehend

** Butterfly Dielen ist die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberfläche im Preis enthalten.

*** Kraftwerk Dielen ist roh und Naturöl ein Preis. - Stark geräuchert und doppelt geräuchert Aufpreis.

2 2-Schicht Aufbau mit Birkensperrholz Unterlage.

300 mm Dielen

260 mm Dielen

* Butterfly + Kraftwerk Dielen ist die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberfläche im Preis enthalten.

Aufpreis	IP8010	gebürstet	**a.A.**
	IP8020	geräuchert	**a.A.**
	IP8030	handgehobelt	**a.A.**
	IP8040	gesägt	**a.A.**
	IP8050	Naturöl + weitere Farben	**a.A.**
	IP8060	Mattlack	**a.A.**
	IP8070	Click - System	**a.A.**

INTERDESIGN

Individuelle Produktion von Sonderformaten + Sonderoberflächen von jedem Wettbewerber mit entsprechendem Gegenmuster.

Senden Sie uns Ihr Holzmuster und innerhalb 3 Wochen bekommen Sie das passende Gegenmuster von uns.

Holzsortierungen in Eiche

AB - Astarm - Fein

ABCD - Kleinastig

EF - Astig - Wild

ATELIER FINISH 2023 - MADE IN CHINA

CF3010 Avignon

CF3020 Indiana

CF3030 Lichtenstein



CF5010 Haring

CF5040 Rauschenberg

CF5060 Davis

Sonderoberflächen Made in Germany
Modul 4 + 5 aus dem Modularen Baukastensystem Atelier Finish 2024

Modul 4 Oberflächentechniken

Modul 5 Oberflächen

Preise CIF Hamburg ca. 2700 m2 im Container

Produktion	MOQ	500 m2 pro Artikel
Lieferzeit:	Produktion	40 - 50 Arbeitstage
	Schiff	ca. 30 Arbeitstage
Fullservice	LKW - Anlieferung	nach Abstimmung
Preise:	CIF Hamburg lt. aktuellem Tagespreis Incoterms aktuelle Fassung	
Zahlung:	nach Abstimmung	



AB - Sortierung



ABCD - Sortierung



BF7010 Papillon

BF7020 La Farfalla



BF7030 Mariposa

BUTTERFLY DIELEN

sind extrem rustikale Holzböden mit pächtiger Optik. Gefüllte tiefe Risse und handgefertigte Schmetterlingsdübel (Schwalbenschwanz Verbindung), eine jahrhundertealte Handwerkstechnik, bilden das unvergleichbare Temperament dieser meisterlichen Kollektion.

KRAFTWERK DIELEN

Handwerkskunst aus handverlesener europäischer Eiche, naturgetrocknet mit der Axt behauen, gebüstet, geräuchert, veraltert, Click System.

4-seitig gefast, Äste + Risse schwarz gekittet - halbvoll

Spezialoberflächen um die Wirkung nach Farbton hervorzuheben.

KE2100 Krafteiche 190 - roh

KE3010 Michelangelo

KE3020 Da Vinci **a.A.**
Aufpreis Doppelt geräuchert

KE3040 Chagall **a.A.**
Aufpreis stark geräuchert

INTERPARK — 3 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN

Holzart	Sibirische Lärche
Aufbau	3-Schicht Aufbau
Mittellage	Pappel
Gegenzug	Pappel
Bearbeitung	4-seitig Nut + Feder und leicht gefast
Oberfläche	roh, gebürstet

Formate mm	Artikelnr.	Sortierung	VPE | m2		€ / m2
15 | 4.0 x 190 x 1900	IP5021	DEF*	8 | 2,888		a.A.
	IP5022	DEF*	8 | 2,888	Butterfly	a.A.

* Lärche ist bereits gebürstet und mit Naturöl oder Weißöl behandelt.

DEF - Sortierung



EF - mit Schmetterlingsdübel
antik - geräuchert

2 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN**

"wood floors inspired by mountains"

Europäische Eiche in Sortierung EF
gebüstet, Woca Diamondöl

IF2053	15 | 4.0 x 220 x 2200 mm	a.A.
IF2063	15 | 4.0 x 260 x 2200 mm	a.A.
IF2073	15 | 4.0 x 300 x 2200 mm	a.A.



Matterhorn
Woca Naturöl

Marmolata
Woca Weißöl

Zugspitze
Woca Extra Weiss

Europäische Eiche in Sortierung EF
gräuchert, gebüstet, Woca Diamondöl

IF2053	15 | 4.0 x 220 x 2200 mm	a.A.
IF2063	15 | 4.0 x 260 x 2200 mm	a.A.
IF2073	15 | 4.0 x 300 x 2200 mm	a.A.



Säntis
geräuchert
Woca Naturöl

Piz Bernina
geräuchert
Woca Weißöl

Monte Baldo
stark geräuchert,
Woca Naturöl

** Unterlage Birkensperrholz

Preisabschlag für Eucalyptussperrholz a.A.

2 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN**

"wood floors inspired by mountains"

Europäische Eiche in Sortierung EF
Extra rustikale Qualität mit charakteristischer natürlicher, unebener Oberfläche, wie ein originaler ausgetretener alter Boden, mit erhabenen Ästen und handgeschnitzten Rissen. Bandgesägte und gebürstete Oberflächen, halb gefüllten Rissen + Ästen Original Woca Diamondöl Oberfläche.



AK3010 Wildspitze

AK3020 Mont Blanc

AK3060 Grand Paradiso

AK5010 Ortler

2 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN**

"wood floors inspired by mountains"

Beschreibung wie auf Seite 8

AK5020 Hochkönig

AK5090 Piz Palü

Oberfläche AK3010 | AK3020 | AK3060 | AK5010 | AK5020 | AK5090

Formate:

AK5010	15 | 4.0 x 120 x 600 mm Loft 90°	**a.A.**
AK5020	15 | 4.0 x 120 x 600 mm Loft 45°	**a.A.**
AK5040	15 | 4.0 x 220 x 2200 mm	**a.A.**
AK5050	15 | 4.0 x 260 x 2200 mm	**a.A.**
AK5060	15 | 4.0 x 300 x 2200 mm	**a.A.**
AK5070	20 | 6.0 x 300 x 4000 mm	**a.A.**
AK5080	20 | 6.0 x 400 x 5000 mm	**a.A.**

AK5010 - AK5060
auch in 20 mm und 6 mm
Eichen Decklage möglich.
Preis auf Anfrage

** Unterlage Birkensperrholz

URBAN EDITION

2 - SCHICHT LANDHAUSDIELEN**

Europäische Eiche in Sortierung ABCD
gebürstet, Woca Diamondöl



IF2011*	11 | 3.0 x 90 x 600 mm Loft 90°	a.A.
IF2014*	11 | 3.0 x 90 x 510 mm Loft 45°	a.A.
IF2021*	11 | 3.0 x 120 x 600 mm Loft 90°	a.A.
IF2023*	11 | 3.0 x 120 x 600 mm Loft 45°	a.A.
IF2042	14 | 3.0 x 190 x 1900 mm	a.A.
IF2052	15 | 4.0 x 220 x 2200 mm	a.A.
IF2062	15 | 4.0 x 260 x 2200 mm	a.A.

* Loft Dielen in ABC - Sortierung.
** Unterlage Birkensperrholz

Aufpreis	CIF Hamburg Q1 | 2023	a.A.
Preisabschlag für Eucalyptussperrholz		a.A.

München
Woca Naturöl

London
Woca Weißöl

Paris
Woca Extra Weiss

Atelier Finish 2024 Made in Germany | Mehr im Modul 4 und Modul 5
Baukastensystem von Avalon home

3 - SCHICHT MASSIVHOLZDIELEN
"3-layer natural solid planks"

threepark. Massivholzdielen haben einen 3-schichtigen Aufbau und sind dadurch bestens geeignet bei einer Fußbodenheizung. - Aufgrund des gleichen 3-schichtigen Massivholz - Aufbaus in Verbindung mit der Rohdichte des Laubholzes wird ein verbesserter Wärmedurchlass-widerstand erreicht. (0.075 m2 K/W).
Verleimung mit Leim mit E0 - Zertifikat.

Europäische Eiche in Sortierung EF
gebüstet, Woca Diamondöl, Nut + Feder

AF3010 Avignon

AF3020 Indiana

AF3030 Lichtenstein

AF5010 Haring**



AF5020 Britto**

AF5060 Davis**

SP2040	15 | 4.0 x 90 x 600 mm 90° *	a.A.
SP2050	15 | 4.0 x 90 x 600 mm 45° *	a.A.
SP2060	15 | 4.0 x 120 x 1000 mm*	a.A.
SP2060	15 | 4.0 x 150 x 1900 mm	a.A.
SP2070	15 | 4.0 x 190 x 1900 mm	a.A.
SP2080	15 | 4.0 x 260 x 2200 mm	a.A.
SP2090	18 | 4.0 x 300 x 2200 mm	a.A.
SP2110	12 | 3.0 x 150 x 1900 mm	a.A.
SP2120	12 | 3.0 x 190 x 1900 mm	a.A.

12 mm Renovierungsdielen oder für Anschluss an Fliesen.

*Fischgrät, Chevron und Minidiele nur in ABC - Sortierung

Aufpreis

Holzsortierung ABCD	a.A.
Geräuchert **	a.A.

Abschlag

Oberfläche roh	a.A.

Weitere Oberflächen erhalten Sie in unserem Atelier Finish 2023.

Eigenmarken Made in China, oder
Rohware Made in China - Oberfläche Made in Germany nach Abstimmung möglich.

INTERTIMBER VINTAGE DIELEN sind handbearbeitete, handverlesene Holzdielen aus europäischer Eiche mit einer lluftgetrockneten Naturöloberfläche.

Tigereiche 190 - Naturöl

FE1067 14 | 3.0 x 190 x 1900 mm
Astig + Risse gekittet, 4-seitig Fase, Safeloc Clicksystem gebürstet, Naturöl

m2 | Pack 8 | 2,888
m2 Palette 40 | 115,52

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage

Tigereiche 190 - Weißöl

FE1069 14 | 3.0 x 190 x 1900 mm
Astig + Risse gekittet, 4-seitig Fase, Safeloc Clicksystem gebürstet, Weißöl

m2 | Pack 8 | 2,888
m2 Palette 40 | 115,52

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage



Tigereiche 260 - Naturöl

FE1070 15 | 4.0 x 260 x 2200 mm
Astig + Risse gekittet, 4-seitig Fase, Safeloc Clicksystem gebürstet, Naturöl

m2 | Pack 8 | 3,432
m2 Palette 40 | 137,28

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage

Tigereiche 189 - Naturöl handgehobelt

FE1073 15 | 4.0 x 189 x 1860 mm
Astig + Risse gekittet, 4-seitig Fase, Safeloc Clicksystem
Naturöl

m2 | Pack 8 | 2,812
m2 Palette 40 | 112,49

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage

Mooreiche 190 - Antik

FE1079 14 | 3.0 x 190 x 1900 mm
Astig + Risse schwarz gekittet, 4-seitig Fase, Safeloc Click
stark gebürstet + geräuchert
3D leicht handgehobelt
Naturöl
m2 | Pack 8 | 2,888
m2 Palette 40 | 115,52

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage



Schlosseiche 260 - Antik

FE1083 15 | 4.0 x 260 x 2200 mm
Astig + Risse schwarz gekittet, 4-seitig Fase, Safelloc - Click
stark gebürstet, Äste ausgehobelt, Mittel geräuchert
Rohholzeffekt

m2 | Pack 8 | 3,432
m2 Palette 40 | 137,28

Abnahme 3 - 6 oder 12 Paletten
Importlager Hamburg

Tagespreis ab 50 m2
Lieferzeit 2 - 3 Arbeitstage

SPC - RIGID DESIGNBÖDEN

StonePark. Designböden sind vielfältig einsetzbar und kombinieren das Beste von Fliese, Parkett, Vinyl und Laminatböden.
Einen echten Alleskönner für die unterschiedlichen Bereiche können Sie sich mit den neuen Kollektionen Urban - Antik und Cerano sichern. Diese verfügen über die Nutzungsklassen W23 und W33 und können sogar in hoch frequentierten Räumen und Shops verlegt werden.

StonePark. Designböden sind in 18 verschiedenen Dekoren erhältlich, haben die Brandschutzklasse Bfl-s1 (schwer entflammbar), sind antistatisch und vor allem wasserfest durch den SPC Träger aus Steinmehl.
Sie erhalten diesen Boden mit einer Trittschalldämmung aus IXPE oder Kork, oder wenn gewünscht auch für vollflächige Verklebung ohne Trittschall.

Keramik - Oberfläche

Mehrlagige Vinylschicht 0.55 mm

Dekorschicht

SPC Rigid Trägerplatte
(Steinmehl - Wasserfest)

IXPE oder Kork Trittschalldämmung

URBAN	Landhausdielen	L 5 | 0.55 x 180 x 1220 mm	a.A.
		XL 5 | 0.55 x 230 x 1524 mm	a.A.
		L 3.5 | 0.3 x 180 x 1220 mm (2G)	a.A.
	Fischgrät Loft 90°	XS 5 | 0.55 x 125 x 600 mm	a.A.
ANTIK	Landhausdielen	XL 5 | 0.55 x 230 x 1524 mm	a.A.
		L 3.5 | 0.3 x 180 x 1220 mm (2G)	a.A.
CERANO	Fliesen	F 5 | 0.55 x 450 x 900 mm	a.A.
Aufpreis		IXPE (10 fach) 1.0 mm	a.A.
Integrierter Trittschall		Kork 1.5 mm	a.A.
LVT	Luxury Vinyl Tiles	2 | 0.30 x 180 x 1220 mm	a.A.
DRY BACK		3 | 0.55 x 180 x 1220 mm	a.A.
		* 228 x 1220 + 305 x 610 mm	a.A.

Verpackungseinheiten | Containerinhalte | Gewichte etc. finden Sie in unseren Datenblättern.

SP2010 Amber

SP2020 Sand

SP2030 Metall

SP2040 Granit



SP2050 Terra



SP2060 Terra Preta

SP3010 Tobacco

SP3020 Mountain

SP3030 Barnwood

SP3040 Vintage

SP3050 Gunstock

SP3060 Black Water

SP4010 Terrazzo

SP4020 Marmor Hell

SP4030 Marmor Braun

SP4040 Kalksten Grau

SP4050 Kalkstein Dunkelgrau

SP4060 Kalkstein Braun

VSPC - RIGID HYBRID HOLZBÖDEN

Nichts geht über die wahre Schönheit von Holz. Wenn es darum geht, einen Raum warm, einladend und anspruchsvoll zu gestalten, gibt es nichts Besseres als echtes Holz mit unseren Forestpark. Holzböden.

Holzfurnier in Verbindung mit dem SPC-Hartkern bringt Ihnen die Wärme und das Gefühl von echtem Holz. Der authentische, zeitlose und luxuriöse Charme ermöglicht es Ihnen, die Natur in Ihren Räumen voll und ganz zu genießen.

Ressourcenschonend | Widerstandsfähig | Langlebig | Wohngesund
Energiesparend | Wasserresistent | Feuchtraumgeeignet | Pflegeleicht

Mattlack in 9 Schichten
(leicht zu pflegen)

Echtes Holzfurnier 1.2 mm
(Renovierbar)

SPC Trägerplatte
(Steinmehl - Wasserfest)
mit Välinge 5G Verlegesytem

ohne Trittschall,
mit IXPE oder Kork Trittschall

Europäische Eiche in der Holzsortierung ABC
leicht gebürstet, Mattlack - Oberfläche

Landhausdielen	L	6 | 1.2 x 190 x 1900 mm		
VS7010	Eiche	Mountain	Natur	a.A
VS7020	Eiche	Valley	Weiß	a.A
VS7030	Eiche	Snow	Invisible	a.A
VS7040	Eiche	River		a.A
VS7050	Eiche	Earth		a.A
VS7060	Eiche	Cave		a.A
		(mit Trittschall Gesamtstärke 8 mm)		
Aufpreis	Trittschalldämmung		IXPE 1 mm	a.A.
			Kork 1 mm	a.A.

Verpackungseinheiten | Containerinhalte | Gewichte etc. finden Sie in unseren Datenblättern.

VS7010 Mountain

VS7020 Valley



VS7030 Snow (Invisible)

VS7040 River



VS7050 Earth

VS7060 Cave

		Seiten
Inhalt		135
System der Manufaktur		136
Designmöbel Moods		137 - 138
Informationen	Nguni	139
	Leder	140
Original Nguni Möbel		141
Stühle + Sessel		142 - 143
Daybeds + Sofas		144
Lieferinformation		145





Das System in der Möbelmanufaktur

Seit 2010 importieren wir diese Designmöbel aus einer kleinen Manufaktur aus Süd Afrika.

Wählen Sie Ihr Designmöbel aus und bestellen Sie das passende Leder dazu. Wir werden dann die entsprechenden Möbel in der Manuaktur bestellen und diese mit dem nächsten Container zu unserem Lager nach Eriskirch kommen lassen, wo Sie diese dann abholen können.

Wir bekommen das Material von einem Designerehepaar, das mit der Familie schon seit 1973 hochwertige, handgearbeitete Möbel mit internationalem Design und Afrikanischen Wurzeln produziert.





KYAGALANYI 011
WASHED UGANDA
ROBUSTA
QUEEN OF THE NILE























OFFER







Nguni

Nguni sind eine alte Rinderrasse aus Südafrika, die bereits fast ausgestorben war und die man nun durch spezielle Förderprogramme wieder reaktiviert hat.

Bei der regionalen Fleischversorgung fällt das Leder automatisch an und wird zu hochwertigem Leder verarbeitet.

Leder ist ein Naturmaterial. - Die Abbildungen im Internet und den Prospekten zeiten die Optik der einzelnen arten. Abweichungen durch Farbe, Struktur und etwaigen Oberflächenbehandlungen sind möglich.

Jedes Möbelstück ist ein Unikat und unterscheidet sich in Farbe und Struktur von anderen.

Farbcode 1 - 16 Wählen Sie Ihr Wunschleder und wir poduzieren Ihnen Ihr individuelles Möbelstück.

Verwittertes Zambezi Leder

Unser beliebtestes Leder mit einer unvergleichbaren Patina.
Akzeptieren Sie den verwitterten Old Style Look und die Gebrauchsspuren von Kindern, Katzen, Hunden und Sie erhalten einen abgenutzen, rustikalen Look mit einmaliger Haptik und Vintage Aussehen.

Old England Leder

Dieses Leder wurde geschaffen, um das Gefühl der "alten Welt" zu vermitteln, wo Generationen von Familien das Sofa vom Urgroßvater an den Vater und dieser an den Sohn weitergegeben haben.

Es hat ein rissiges, abgenutzes Aussehen und fühlt sich trocken an, als ob das Leder über viele Jahre hinweg g und rissig geworden wäre.

Es können Farbunterschiede von Haut zu Haut auftreten. Dies ist gleichbedeutend mit einer ungleichmäßigen Abnutzung des Leders im Laufe der Zeit.

Timberland Leder

Es handelt sich um ein Anilinwachs- und Ölfinish. Das Leder altrt mit der Zeit auf natürliche Weise und entwickelt seine eigene Patina.
Die Kratzer, die von Gegenständen und Fingernägeln stammen, können durch Reiben mit dem Daumen und die dabei entstehende Reibungswärme "herausgerieben" werden.

Diesel Leder

Es handelt sich um ein Anilin-Nubuk, dem Öl zugesetzt wurde und das dann glatt beschichtet wurde. Es hat einen notleidenden Effekt und "kratzt", aber ein festes Reiben mit dem Zeigefinger repariert es.

Nguni - Möbel

K1010 Kuhfell Barhocker Nguni

1.218,49 € 1.450,00 €

K1020 Sitzbank V Nguni

1.336,13 € 1.590,00 €

K1030 Volllederbank Nguni

1.252,10 € 1.490,00 €



K1050 Würfel Ottoman Nguni

747,90 € 890,00 €

K1040 Rechteck Ottoman Nguni

1.252,10 € 1.490,00 €

K1060 Bibliothek Stuhl Nguni

1.890,76 € 2.250,00 €



K1070 Schwebe-stuhl II Nguni

2.008,40 € 2.390,00 €

K1080 Elegant Sessel Nguni

1.638,66 € 1.950,00 €

K1090 Wellensessel Nguni

1.764,71 € 2.100,00 €

Alle Designmöbel sind auch in anderen Lederarten erhältlich.
Preise nach Abstimmung.

Stühle + Sessel

K2010 Duke Stuhl

1.638,66 € 1.950,00 €

K2020 Cubist IV Sessel

1.840,34 € 2.190,00 €



K2030 Consulate Sessel

1.403,36 € 1.670,00 €



K2040 Melissa Stuhl

1.243,70 € 1.480,00 €

K2050 Oxford Sessel

1.453,78 € 1.730,00 €



K1080 Sessel Roxy Vintage

1.739,50 € 2.070,00 €



Alle Designmöbel sind auch in anderen Lederarten erhältlich.
Preise nach Abstimmung.

Stühle + Sessel



K2070 Oliver
Sessel Vintage
1.806,72 € **2.150,00 €**

K2080 Fatboy
Sessel Vintage
1.840,34 € **2.190,00 €**



K2090 Cuba
Sessel Vintage
1.638,66 € **1.950,00 €**

K2100 Somerset
Sessel Vintage
1.924,37 € **2.290,00 €**

K2110 Elisabeth
Sessel Vintage
1.672,27 € **1.990,00 €**

K2120 Sammi
Sessel Vintage
1.798,32 € **2.140,00 €**

Alle Designmöbel sind auch in anderen Lederarten erhältlich.
Preise nach Abstimmung.

Daybeds + Sofas

K3010 Sofia Liegesofa

2.277,31 € **2.710,00 €**

K3020 Tufted Liegesofa

2.394,96 € **2.850,00 €**





K3030 Pacific Sofa

3.016,81 € **3.590,00 €**

K3040 So Lo Sofa

3.016,81 € **3.590,00 €**

K3050 Cosmopolitan mit Ottoman Sofa

3.352,94 € **3.990,00 €**



K3060 Loft Daybed

5.453,78 € **6.490,00 €**



Nettopreise

Bruttopreis incl. 19 %

Alle Designmöbel sind auch in anderen Lederarten erhältlich.
Preise nach Abstimmung.

Preise sind ab unserem Lager DE - 88097 Eriskirch am Bodensee

Produktion	Manufaktur	10 - 12 Wochen
Containerzeit	Kapstadt - Bremerhaven	21 - 25 Tage
Transport	Lager Eriskirch	5 - 10 Tage
Zahlung	nach Abstimmung	

Es werden ausschliesslich komplette 20`Container bestellt um Transport-schäden zu vermeiden. - Die Container werden erst in Süddeutschland ausgeladen und an unser Lager transportiert.

Bestellschluß für die Möbel ist immer das Quartalsende, um einen kompletten Container zu bekommen.

Als unser Handelspartner können Sie natürlich auch komplette 20`Container bestellen und direkt an Ihr Lager liefern lassen.

Preise dazu werden wir im aktuellen Tagespreis und Währungskurs anbieten.

Unterstützen Sie mit uns die Wirtschaft in Südafrika.

Bei Fragen steht Ihnen unser Verkaufsteam gerne zur Verfügung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Allgemeines
Allen Angeboten, Vereinbarungen, Lieferungen und Leistungen liegen unsere nachstehenden Bedingungen zugrunde soweit wir nicht im Einzelfall abweichende, schriftliche Vereinbarungen treffen. Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Der Besteller verzichtet durch die Bestellung und Annahme der Ware auf den Widerspruch und auf seine eigenen Bedingungen.

Angebote und Bestätigungen
Angebote sind freibleibend der Bestätigung. Eine Bestellung ist für den Käufer verbindlich.

Preise
Es gelten die Preise der aktuellen Preislisten und den vereinbarten Konditionen. Sonderangebote gelten für den entsprechenden Auftrag. Währungsabhängige Importhölzer behalten wir uns bei Rohwaren- und Kusschwankungen vor entsprechend anzupassen.

Lieferung
Die Lieferzeiten sind ohne Gewähr. Teillieferungen und bei Sonderanfertigungen Uberlieferungen bis 5 % sind zulässig. Im Falle höherer Gewalt, Verzögerungen in der Anlieferung von Energie, Roh- und sonstigen Herstellungsstoffen, oder Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten werden die Lieferzeiten entsprechend angepasst und wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Dadurch ergeben sich für den Käufer keinerlei Ansprüche auf Nachlieferungen, Ersatzlieferungen oder anderen Ersatzansprüchen. Voraussetzung für eine Lieferung ist eine Staplerentladung. - Lieferung auf die Baustelle erfolgt auf eigene Regie und grundsätzlich frei Bordsteinkante.

Versand, Ubernahme, Gefahrenübergang
Erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ab Werk bzw. Lager. Die Gefahr geht auch dann mit der Absendung ab Werk auf den Besteller über, wenn Frankolieferungen vereinbart worden sind. Die Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle und bei geänder Anweisung trägt der Käufer die zusätzlichen Kosten. Der Abnehmer der Ware ist verpflichtet, die Ware zu kontrollieren, sowie auf Transportbeschädigungen zu überprüfen. Übernahmen mit Vorbehalt werden nicht akzeptiert. Bei Lieferungen in das Ausland liegen die aktuellen INCOTERMS in geltender Fassung zugrunde.

Transportversicherung
Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch abgeschlossen.

Zahlungen
Sind ausschließlich direkt an uns zu leisten. Sofern nicht anderes vereinbart, ist der Rechnungsbetrag nach Rechnungsdatum rein netto fällig und wir gewähren einen Skonto von 2 % auf den Rechnungsbetrag bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum. Bei Sonderanfertigung behalten wir uns folgende Zahlungsmodalität vor: 70 % des Auftragswertes bei Auftragsannahme, 30 % nach Lieferbereitschaft.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung gezahlt hat. Die übrige Ware ist getrennt zu lagern und auf Kosten des Käufers gegen Feuer, Diebstahl, Einbruch und Wetterschäden ausreichen zu versichern. Verpfändung oder Sicherungsübereignung an Dritte ist unzulässig. Der Käufer hat uns Ptändung oder Zugritte Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware sofort durch Einschreiben, in Eiltällen per email mitzuteilen. Wird die Ware seitens des Käufers be- oder verarbeitet, so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auch auf die neue Sache.

Beanstandungen und Lieferungen
Bei Mängelrügen ist der Käufer verptlichtet, die Lieferung in jedem Falle anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Die Mängelrüge hat spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich unter Angabe der einzelnen Mängel zu erfolgen. Spätere Reklamationen werden nur berücksichtig, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinen Eintluss. Nach Wahl des Verkäufers können die fehlerhatten Stücke nach trachttreier Rückstellung an den Erfüllungsort gegen fehlertreie kostenlos ausgetauscht werden oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung usw. sind ausgeschlossen. Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen entbindet und von jeder Ptlicht zur Gewährleistung.

Erfüllung und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist ausschließlich 88079 Kressbronn am Bodensee | Es gilt der gesetzliche Gerichtsstand.

Copyright tmwoodgroup | Januar 2024

tmwoodgroup
Avalon Naturböden
Bodan Werft 5
DE - 88079 Kressbronn am Bodensee
Fon +49 (0) 7543 9346 - 555
Mobil +49 (0) 171 4934795
Email mail@tm-wood.eu
mail@bodenvomsee.de

Autorisierter Fachhändler